

נספח ב' – חלק ב'

האפיון ומפרט של המוצרים

- על המציע לצרף להצעתו התייחסות נפרדת, בכתב, לכל אחד מהסעיפים המפורטים להלן. יש לענות על כל הסעיפים ולציין ערכים היכן שנדרש. כל סעיף אשר לא יענה באופן מלא או יושאר ריק, כללית תהא רשאית למלאו, במידת הניתן, ע"פ המידע הזמין לה.
- על המציע לעמוד בכל הדרישות הקבועות במסגרת אפיון ומפרט המוצר, כמפורט להלן.
- על המוצר לעמוד בכל הדרישות המוגדרות והמפורטות. מוצר שלא יעמוד בדרישות בכל הדרישות – ייפסל.
- למען הסר ספק, מובהר בזאת -
 - כל המאפיינים, הרכיבים, האביזרים והפריטים שמצויין לגביהם – "נדרש" – משמעותו – נדרש לספקם כחלק מ"ערכת המכשיר", כ"חדש" או כ"מחודש" ללא כל תוספת מחיר.
 - מכשיר המסופק כ"מחודש" יכול את כל האביזרים והפריטים הנדרשים חדשים בלבד.
 - כל המאפיינים, הפריטים והאביזרים האופציונאליים, שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא עלות – משמעות הדבר – כי ככל שידרשו על ידי הגורם הקליני, יסופקו כחלק מערכת המכשיר המסופקת למבוטח ללא כל תוספת עלות
- על המציע לוודא התאמה מלאה למפרט הקליני והתאמה מלאה למבוטח

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל א' – כיסא גלגלים ממונע Indoor

כיסא גלגלים ממונע המיועד לניידות עצמאית בבית ובסביבתו הקרובה

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
		ייצרן המוצר
		דגם המוצר
		ארץ ייצור
		מק"ט ייצור
		1. דרישות כלליות
	נדרש	1.1. כושר נשיאת הכיסא 120 ק"ג לפחות
כושר נשיאה בק"ג: _____	נדרש	1.2. שחרור הנעה באופן מכאני לצורך הובלה ידנית
	נדרש	1.3. אורך הכיסא ללא רגליות לא יותר מ- 36" (90 cm)
אורך הכיסא ללא רגליות בס"מ _____	נדרש	1.4. רוחב כללי של הכיסא (כולל Joystick) לא יותר מ- 65 ס"מ
רוחב הכיסא מרבי כולל גויסטיק בס"מ _____	נדרש	1.5. רוחב מושב במידות בין 38 ± 2 עד 51 ± 2 ס"מ
נא לציין מידות רוחב מושב אפשריות בס"מ: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____	נדרש	1.5.1. התאמת רוחב המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצוין בסעיף 1.5 לעיל, דהיינו – בין 38 ± 2 ל- 48 ± 2 ס"מ)
	נדרש	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
נא לציין מידות עומק מושב אפשריות בס"מ: 1 2 3 4	נדרש	1.6. עומק המושב במידות בין 40 עד 47 ± 2 ס"מ לפחות
	נדרש	1.6.1. התאמת עומק המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצוין בסעיף 1.6 לעיל, דהיינו – בין 40 ל-49 ס"מ)
נא לציין גובה בסיס המושב מהרצפה ללא כרית ולציין אפשרויות בס"מ: _____ גובה מושב כולל כרית/מושב מרופד בס"מ: _____	נדרש	1.7. גובה בסיס המושב ללא כרית לא יותר מ- 51 ס"מ מהרצפה. (נא לציין בנוסף גובה המושב, כולל כרית / מושב המרופד - קשיח/ מושב ארגונומי/כל מושב אחר)
	נדרש	1.8. הכסא מסופק עם – הנעה אחורית, הנעה מרכזית או הנעה קידמית – מיקום ההנעה - בהתאם למפרט הגורם המקצועי
מרווח מהרצפה בס"מ: _____	נדרש	1.9. מרווח מהרצפה (Ground Clearance) לפחות 6 ס"מ (נא לציין מידת מרווח)
שיטת ריתום – מצורף אישור יצרן - _____	נדרש	1.10. אפשרות לריתום הכיסא ברכב. נא לציין את שיטת הריתום נא לצרף אישור יצרן
סוג מערכת נעילה _____ יצרן מערכת נעילה: _____ מצורף אישור יצרן - _____	אמות מידה עבור Crash Test	1.10.1. אפשרות לעיגון חשמלי לנוהגים ברכב. נא לציין סוג מערכת הנעילה לרבות שם היצרן ולצרף אישור יצרן הכיסא ואישור יצרן מערכת הנעילה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
	נדרש	1.11. כל החלקים הנלווים והתוספות, דוגמת רגליות, משענות ידיים ותמיכות לסוגיהם – מקוריים בלבד . (*) למעט מערכת ישיבה, ככל שידרש, שתסופק על ידי ספק מערכות הישיבה, שנבחר במכרז 'כללית' הרלוונטי. הספק יוביל את הכסא אל ו- מ- ספק מערכות הישיבה (** למעט רכיבים המותאמים באופן אישי למבוטח
		2. רגליות
		2.1. עבור כיסאות עם שתי רגליות:
	נדרש	2.1.1. רגליות ניתנות לפירוק
נא לציין : מסתובבות החוצה/ מסתובבות החוצה ופנימה/ מסתובבות פנימה	נדרש	2.1.2. רגליות מסתובבות החוצה ו/או פנימה (נא לציין שיטה)
	נדרש	2.1.3. רגליות ניתנות לשינוי גובה
	נדרש	2.1.4. מדרכי כף רגל ניתנים לקיפול
	נדרש	2.1.5. מדרכי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה
נא לציין : זווית : _____ זוויות נוספות : _____	נדרש	2.1.6. רגליות נמצאות בזווית של 70° לפחות ביחס לקו האופקי של המושב (נא לציין זווית ואופציות של זוויות, במידה וקיימת)
נא לציין זווית ככל שקיים- _____	אמות מידה	2.1.7. מדריך כף רגל ניתן לשינוי זווית (נא לציין האם ניתן ואת הזווית)
	חובה אם קיים	2.1.7.1. ככל שקיים מדריך כף רגל ניתן לשינוי זווית – ללא תוספת תשלום
	נדרש	2.1.8. ככל שקיים מדריך כף רגל מרכזי, כאשר משטחי כפות הרגליים מחולקים – ללא תוספת תשלום
		2.2. עבור כיסא עם משטח כף רגל אחד

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
		2.2.1. ניתן לקיפול
ניתן לפירוק - סמן - כן לא	נדרש	בנוסף לדרישת הקיפול - נא לציין האם ניתן לפירוק
	נדרש	2.2.2. מנגנון תושבת רגלית מחוברות למערכת הישיבה
	נדרש	2.2.3. מתכוונן לגובה
	נדרש	2.2.4. עשוי מחומר מונע החלקה
	נדרש	2.2.5. משטח כף רגל ניתן לשינוי זווית גם בהנחת שהמשטח מחולק
		3. משענות ידיים
נא לציין סוג חומרי הריפוד • •	נדרש	3.1. מרופדות
נא לציין את השיטות הקיימות כסטנדרט: • •	נדרש	3.2. פריקות ו/או מתרוממות לאחור (Flip up) נא לציין שיטה ככל שפריקות וגם מתרוממות - ללא תוספת עלות
	נדרש	3.3. ניתנות לשינוי גובה (נא לציין אופן שינוי גובה)
	נדרש	3.4. דופן צד עשויה חומר אל חלד נא לציין האם דופן הצד היא חלק מהידית או עצמאית. אספקת הדופן לפי דרישה וללא תוספת עלות
נא לציין את השיטות הקיימות • •	נדרש	3.5. אפשרות הזמנת משענות ידיים שלמות או משענות ידיים שולחניות. נא לציין את האפשרויות הקיימות שתי השיטות ללא תוספת עלות
		4. גלגלים
		4.1. גלגלי הנעה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
	נדרש	4.1.1. כל גלגלי ההנעה בעלי חישוק מתפרק (גי'נט).
נא לציין סוג החומר : _____	נדרש	4.1.1.2. צמיגים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.1.1.3. אפשרות להחלפת הצמיג המלא, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.1.1.4. קוטר בין 14" ÷ 10" (25.4 ÷ 36 cm) נא לציין קוטר
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.1.1.5. עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות נא לציין עובי
		4.2. בכיסא עם הנעה קדמית - גלגלים אחוריים
סוג הצמיגים : _____	נדרש	4.2.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר עשויים או ממולאים פוליאורטן מוקצף) יש לציין מה קיים
	נדרש	4.2.1.1. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.1.2. קוטר 8" (20 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.1.3. עובי 1.75" לפחות (4.45 cm) נא לציין עובי
	נדרש	4.2.2. גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) :
נא לציין : אל תקר/קשיחים	נדרש	4.2.2.1. אל תקר או קשיחים
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.2.2. קוטר 3" (7.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		4.3. בכיסא עם הנעה מרכזית: גלגלים קדמיים ואחוריים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו : כן/לא	נדרש	4.3.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר)
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.2. קוטר 5" (12.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.3. עובי 1.75" לפחות (4.45 cm) (נא לציין עובי)
		4.4. בכיסא עם הנעה אחורית: גלגלים קדמיים ומונעי התהפכות
		4.4.1. גלגלים קדמיים :
	נדרש	4.4.1.1. גלגלים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.4.1.2. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1.3. קוטר לא פחות מ- 5" ועד-8" או יותר (20÷23 cm) (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1.4. עובי 2" לפחות (5 cm) (נא לציין עובי)
	נדרש	4.4.2. גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip)
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.2.1. קוטר 3" (7.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		5. מערכת חשמל
הספק המנועים ב-W : _____	נדרש	5.1. שני מנועים, 24 V DC הספק 180W לפחות בסוג מדידת Average, או 420W בסוג מדידת Pics כל אחד (נא לציין הספק)
שיטת מדידה : Average/Pics		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
הספק הסוללה ב-AH: _____ סוג סוללה: _____ מרחק נסיעה ללא טעינה בהתאם להוראות היצרן בק"מ: _____	נדרש	5.2. שתי סוללות, מסוג גיל, 12V. ניתן להציע סוללות בהספק של 30AH לפחות כל אחת (נא לציין AH או מערכת סוללות Lithium שוות ערך מבחינת הספק)
הספק המטען ב-A: _____	נדרש	5.3. מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית - חיצוני 24V, 6A לפחות (מקורי)
	נדרש	5.4. מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל- 6 קמ"ש
נא לציין שיפוע מרבי: _____ אחוז מעלות	נדרש	5.5. אפשרות נסיעה בשיפוע: 8% (4.5°) לפחות (נא לציין שיפוע מרבי)
		6. מערכת בקרה (למעט מתגים)
	נדרש	6.1. מהירות נסיעה מקסימאלית ניתנת לוויסות
דגם המערכת: _____ יצרן המערכת: _____ כמות מנגנונים: _____	נדרש	6.2. בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת ממנגנונים חשמליים כגון: גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה-Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
כמות מנגנונים: _____ הספק הפיקוד ב-A: _____	נדרש	6.2.1. הספק הפיקוד עד 50A לפחות (*) כיסא עם יותר משני מנגנונים - ההספק יהיה כ-90A לפחות נא לציין את ההספק)
	נדרש	6.2.2. הפיקוד בכל מקרה יתאים להוספת שני מנגנונים לפחות
דגם המערכת: _____ יצרן המערכת: _____ כמות מנגנונים: _____	נדרש	6.3. בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת יותר משניים מהמנגנונים הבאים: גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה-Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
נא לציין: Dynamic, P & G	נדרש	6.4. מתוצרת אחת מהחברות: Dynamic, P & G

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
	נדרש	6.5. אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות)
	יתרון (אמות מידה)	6.6. יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשב ע"י Bluetooth ו-Wireless ללא תוספת מחיר נא לציין ככל שקיים
	נדרש	6.7. Joystick (יחידת השליטה) ניתן להרכבה משני צדי הכיסא
	נדרש	6.8. Joystick (יחידת השליטה) ניתן לכיוון בציר אופקי ואנכי
	נדרש	6.9. Joystick (יחידת השליטה) ניתן להסתה הצידה ואחורה לצורך כניסה לשולחן
	יתרון (אמות מידה)	6.9.1. יחידת השליטה (כולל Joystick) ניתנת להסטה כלפי מטה (ללא תוספת מחיר)
	נדרש	6.10. תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	נדרש	6.11. צופר
		7. תאורה
	נדרש	7.1. תאורה קדמית ואחורית מקורית בלבד
	נדרש	7.2. תאורה קדמית (פנסים) גמישה/מוגנת (מקובעת באופן חלקי המאפשרת תזוזה)
	נדרש	7.3. הפעלת התאורה מובנת בתוך ה-Joystick
	נדרש	7.4. תאורת חירום
		8. מבנה הכיסא
סוג מתכת וצבע של הגוף הכיסא: _____	נדרש	8.1. גוף מתכת או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי בצידי הגוף ומאחור מותקנים מחזירי אור או פסים זוהרים
	נדרש	8.2. קצוות צינורות החשופים - מכוסים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
רמת IPX: _____	נדרש	8.3. רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IPX4 לפחות
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.4. הטיית משענת גב (Recline) מכאנית – נא לציין ○ קבועה או משתנה ○ שיטת הפעלה ○ זווית ההטיה ○ האם ניתן להטות עם היושב בכיסא
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.5. הטיית מושב (Tilt) מכאנית נא לציין ○ קבועה או משתנה, ○ שיטת הפעלה, ○ זווית ההטיה ○ האם ניתן להטות עם היושב בכיסא
		9. מושב וגב הכיסא
סוג המושב ומה קיים: _____ _____ _____	נדרש	9.1. מושב בד/יריעה, או מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי או מושב קשיח המאפשר הוספת כרית. ○ נא לציין סוג הבסיס: מרופד קשיח/לא קשיח, ○ נא לציין מהן האפשרויות הקיימות ○ כל האפשרויות - ללא תוספת עלות ○ ניתן לשינוי גם לאחר קבלת הזמנה, וכל עוד לא יוצר או לא סופק
סוג הבד/כיסוי: _____	נדרש	9.1.1. כיסוי המושב עשוי חומר אנטי בקטריאלי ומעכב בעירה (בד, דמוי עור).
	נדרש	9.2. חגורת אגן עם אבזם ביטחון הניתנת לשינוי מידה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע Indoor
סוג הגב ומה קיים: _____ _____ אפשרות להוספת אינסרט: כן/לא	נדרש אמות מידה	9.3. משענת גב - בד יציב (PU-טקסטיל) או גב מרופד קשיח/ קונטור/ארגונומי מקורי או גב רצועות ○ נא לציין סוג החומרים הקיים – לבחירה ○ כל האפשרויות, יסופקו ללא תוספת עלות ○ ניתן לשלב אינסרט ○ ניתן לשינוי לאחר הזמנה
	נדרש	9.3.1. כיסוי עשוי חומר מעכב בעירה נא להציג אישור יצרן
נא לציין אופן טיפול בכיסוי: _____ _____	נדרש	9.3.2. כיסוי רחיץ או ניתן לניגוב וניקוי באמצעות מטלית לחה (נא לציין מה קיים)
שיטת שונוי גובה משענת גב: _____ _____ _____	נדרש	9.4. משענת גב ניתנת לשינוי גובה נא לציין אופן שינוי הגובה
		10. אביזרים
	נדרש	10.1. חגורת בטיחות מקורית

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל א' - תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבוטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקנו ויסופקו ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
11. מבנה הכיסא		
11.1. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.2. משענת גב ארגונומית איכותית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.3. ידידות דחיפה או קשת דחיפה מרופדות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
12. רגליות		
12.1. לכיסא אשר עברו קיימות שתי אפשרויות לרגליות -שתי רגליות או משטח כף רגל אחד נא לציין בסעיפים הבאים מהי האפשרות הבסיסית ומהי האפשרות המשנית		
12.1.1. אפשרות בסיסית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.1.2. אפשרות משנית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
12.2. רגליות מתרוממות מכניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	נדרש להציע (אביזר-פריט חובה)	
12.3. רגליות מתרוממות חשמליות כולל התקנה מלאה כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.4. רגליות מתרוממות באמצעות בוכנת גז (פניאומטיות) כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.5. רגליות בזווית של 90° כלפי הקו האופקי של המושב	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6. רגליות מחוזקות (נא לציין שיטה וחומר)	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6.1. רגליות מחוזקות ע"י משטח עם פין נשלף		קיים לא קיים
12.7. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה		קיים לא קיים
13. בקרה והפעלה		
13.1. ידית שליטה, בצורות שונות	נדרש להציע	
13.1.1. תפוח	נדרש להציע	
13.1.2. פטריה	נדרש להציע	
13.1.3. מזלג		קיים לא קיים
13.1.4. אחר (נא לציין ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.2. במערכות רגישות כגון מתגים, Joystick רגיש, Joystick סנטר, תיכלל מערכת לתיקון סטיות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
13.3. Joystick רגיש כולל התקנה מלאה	נדרש להציע	
13.4. Joystick להתקנה על גבי שולחן מתוצרת P&G, Dynamic (נא לציין שם יצרן). ניתן לשינוי מיקום על גבי השולחן	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.5. Joystick עם קופסת היגוי שטוחה ומחוזקת (Heavy Duty) (מיועד לעמוד בתנאים קשים) הניתן להתקנה על גבי שולחן או מותאם לרגלית (נא לציין שם יצרן) מותאם למערכות P & G, Dynamic	נדרש להציע	
13.6. הפעלה באמצעות מערכות אחרות: (ניתן לפרט את אפשרויות הקיימות ומחירן), נא לציין אפשרויות ושם יצרן המערכת עלות כוללת התקנה מאלה (לרבות הפריטים בסעיפי המשנה שלהלן)		מערכות קיימות – • _____ • _____ • _____ • _____ • _____
13.6.1. מערכת מתגים להפעלת כלל מערכות הכיסא. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.2. משענת ראש מותאמת למתגים כולל התאמה מלאה ופרזול		קיים לא קיים
13.6.3. מערכת סנטר כוללת התאמת פרזול מקורית. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.4. מערכת סורק הניתן לתכנות כולל כל ההתאמות. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.5. Joystick הפעלה ברגל – מקורי של מערכות P&G, Dynamic (נא לפרט ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.6.6. מערכות מתקדמות (Bluetooth). יינתן במקרים חריגים, כגון לצורך שליטה במערכת תקשורת		קיים לא קיים
14. גלגלי הנעה		
14.1. גלגלי הנעה - אוויר	קיים לא קיים	
15. פונקציות נוספות של הכיסא		
15.1. הטית משענת גב (Recline) ידנית המופעלת ע"י היושב בכיסא (נא לציין זווית הטיה ושיטה) הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
15.2. גב הטיה משתנה מופעל ע"י המלווה הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים
15.3. הטיית משענת גב (Recline) חשמלית מקורית עד 30° (נא לציין טווח) הערה: אם מעל 30° - חובה לספק עם משענת ראש	נדרש להציע	טווח -
15.4. הטיית מושב חשמלית (Tilt) מקורית (נא לציין טווח) הערה: אם קיימת הטיית מושב חשמלית אספקת משענת ראש חובה הערה: אם קיימים טווחים שונים, נא לציין אפשרויות ומחיר.	נדרש להציע	טווח - _____
15.5. מושב High-Low חשמלי מקורי יש לציין גובה מינימלי ומקסימלי של הכיסא עם מערכת High-Low (ללא כרית)		גובה מינימלי - _____ גובה מרבי - _____
15.6. מנגנונים חשמליים בכיסא שיסופקו לאחר מועד האספקה הראשוני. נא לציין אפשרויות קיימות ולציין עלויות הכוללות את כל המרכיבים הנלווים לצורך התקנה		
15.6.1.		
15.6.2.		
15.6.3.		
15.6.4.		
16. משענות ידיים		
16.1. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)	נדרש להציע	
16.2. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית – (זוג)	נדרש להציע	
16.3. משענות ידיים פליפ-אפ מקוריות		קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
17. משענות ראש		
17.1. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה ולצדדים	נדרש להציע	
17.2. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה, לצדדים וחובקת	נדרש להציע	
17.3. משענת ראש אוחזת/מונעת נפילת ראש לפנים	קיים לא קיים	
18. תמיכות		
18.1. זוג תמיכות צד מקוריות (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	
18.2. זוג תמיכות צד ביצור עצמי (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה	קיים לא קיים	
18.3. תמיכות ירכיים (זוג) למניעת Abduction הערה: לא יינתן תשלום בגין תמיכות ירכיים שנדרשות במקרה של התאמת רוחב מושב, או כתחליף לדופן צדית	קיים לא קיים	
19. אביזרים וחגורות:		
19.1. מפריד ברכיים נשלף מקורי (להוריד) (מתנתק מהכיסא ו/או נופל כלפי מטה, נא לציין איזה סוג קיים) הערה: מחיר זהה לכל המידות	נדרש להציע	
19.2. חגורת חיתול	נדרש להציע	
19.3. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
19.4. חגורת אגן מרופדת	נדרש להציע	
19.5. רצועות עקבים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
19.6. רצועת כפות רגליים מוצלבת קדמית	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.7. רצועת שוקיים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.8. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
19.9. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
19.10. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי עץ	נדרש להציע	
19.11. ריפוד נשלף לשולחן	נדרש להציע	
19.12. אביזר לנשיאת מכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.13. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
19.14. מתקן לבלון חמצן	נדרש להציע	
19.15. עמוד עירווי	נדרש להציע	
19.16. מדף/מתקן למכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.17. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
19.18. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
19.19. תוספת התקן USB		קיים לא קיים
19.20. רצועות כף רגל צולבת		קיים לא קיים
19.21. מתקן לקביים / מקל		קיים לא קיים
19.22. חגורת 4-POINT		קיים לא קיים
20. <u>אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה.</u> <u>שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:</u>		
20.1		
20.2		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Indoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
20.3.		
20.4.		
20.5.		
20.6.		
20.7.		
20.8.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ב' – כיסא גלגלים ממונע Indoor-Outdoor

כיסא גלגלים ממונע המיועד לניידות עצמאית בבית ובסביבתו הקרובה

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR-INDOOR
		ייצור המוצר
		דגם המוצר
		ארץ ייצור
		מק"ט ייצור
		1. דרישות כלליות
כושר נשיאה בק"ג: _____	נדרש	1.1. כושר נשיאת הכיסא 135 ק"ג לפחות
	נדרש	1.2. שחרור הנעה באופן מכאני לצורך הובלה ידנית
אורך הכיסא ללא רגליות בס"מ _____	נדרש	1.3. אורך הכיסא ללא רגליות לא יותר מ- 43" (110 cm)
רוחב הכיסא מרבי כולל גויסטק בס"מ _____	נדרש	1.4. רוחב כללי של הכיסא (כולל Joystick) לא יותר מ- 65 ס"מ
נא לציין מידות רוחב מושב אפשריות בס"מ: .2 .4 .6	נדרש	1.5. רוחב מושב במידות בין 38 ± 2 עד 48 ± 2 ס"מ
	נדרש	1.5.1. התאמת רוחב המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצוין בסעיף 1.5 לעיל, דהיינו – בין 36 ל- 50 ס"מ)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR-INDOOR
נא לציין מידות עומק מושב אפשריות בס"מ: 2 2 4 3	נדרש	1.6. עומק המושב במידות בין 40 עד 48 ס"מ לפחות
	נדרש	1.6.1. התאמת עומק המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצוין בסעיף 1.6 לעיל, דהיינו – בין 40 ל-48 ס"מ)
נא לציין גובה בסיס המושב מהרצפה ללא כרית ולציין אפשרויות בס"מ: _____ גובה מושב כולל כרית/מושב מרופד בס"מ: _____	נדרש	1.7. גובה בסיס המושב ללא כרית בין 41 ל- 50 ס"מ מהרצפה. (נא לציין בנוסף גובה המושב, כולל כרית / מושב המרופד - קשיח/ מושב ארגונומי/כל מושב אחר)
	נדרש	1.8. הכסא מסופק עם – הנעה אחורית, הנעה מרכזית או הנעה קידמית – מיקום ההנעה - בהתאם למפרט הגורם המקצועי
מרווח מהרצפה בס"מ: _____	נדרש	1.9. מרווח מהרצפה (Ground Clearance) לפחות 6 ס"מ (נא לציין מידת מרווח)
שיטת ריתום – _____ מצורף אישור יצרן - _____	נדרש	1.10. אפשרות לריתום הכיסא ברכב נא לציין את שיטת הריתום נא לצרף אישור יצרן

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR- INDOOR
סוג מערכת נעילה _____ יצרן מערכת נעילה: _____ מצורף אישור יצרן - _____	אמות מידה עבור Crash Test	1.10.1. אפשרות לעיגון חשמלי לנוהגים ברכב. נא לציין סוג מערכת הנעילה לרבות שם היצרן ולצורך אישור יצרן הכיסא ואישור יצרן מערכת הנעילה
	נדרש	1.11. כל החלקים הנלווים והתוספות, דוגמת רגליות, משענות ידיים ותמיכות לסוגיהם – מקוריים בלבד. (*) למעט מערכת ישיבה, ככל שידרש, שתסופק על ידי ספק מערכות הישיבה, שנבחר במכרז 'כללית' הרלוונטי. הספק יוביל את הכסא אל ו- מ-ספק מערכות הישיבה (**) למעט רכיבים המותאמים באופן אישי למבוטח
		2. רגליות:
		2.1. עבור כיסאות עם שתי רגליות:
	נדרש	2.1.1. רגליות הניתנות לפירוק
נא לציין: מסתובבות החוצה/ מסתובבות החוצה ופנימה/ מסתובבות פנימה	נדרש	2.1.2. רגליות מסתובבות החוצה ו/או פנימה (נא לציין שיטה)
	נדרש	2.1.3. רגליות ניתנות לשינוי גובה
	נדרש	2.1.4. מדרכי כף רגל ניתנים לקיפול
	נדרש	2.1.5. מדרכי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR- INDOOR
נא לציין : זווית : _____ זוויות נוספות : _____	נדרש	2.1.6. רגליות נמצאות בזווית מ-70° לפחות ביחס לקו האופקי של המושב (נא לציין זווית ואופציות של זוויות, אם קיימות)
נא לציין זווית ככל שקיים : _____	אמות מידה	2.1.7. מדרך כף רגל ניתן לשינוי זווית (נא לציין האם ניתן ואת הזווית).
	נדרש	2.1.7.1. ככל שקיים מדרך כף רגל ניתן לשינוי זווית – ללא תוספת תשלום.
	אמות מידה	2.1.7.2. ככל שקיים מדרך כף רגל מרכזי, כאשר משטחי כפות הרגליים מחולקים – ללא תוספת תשלום
		2.2. עבור כיסא עם משטח כף רגל אחד
	נדרש	2.2.1. ניתן לקיפול
	נדרש	2.2.2. מנגנון תושבת רגלית מחוברות למערכת הישיבה
	נדרש	2.2.3. מתכוונן לגובה
	נדרש	2.2.4. עשוי מחומר מונע החלקה
	נדרש	2.2.5. משטח כף רגל ניתן לשינוי זווית
		3. <u>משענות ידיים</u>
סוג החומר : _____	נדרש	3.1. מרופדות – יש לציין סוג החומר
נא לציין- לפחות אפשרות אחת פריקות מתרוממות לאחור	נדרש	3.2. פריקות ו/או מתרוממות לאחור (נא לציין שיטה)
	נדרש	3.3. ניתנות לשינוי גובה (נא לציין אופן שינוי גובה)
	נדרש	3.4. דופן צד עשויה חומר אל חלד (נא לציין האם דופן הצד היא חלק מהידית) . אספקת הדופן לפי דרישה וללא תוספת עלות

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR - INDOOR
	נדרש	3.5. אפשרות להזמנת משענות ידיים שלמות או שולחניות שתי אפשרויות חובה וללא תוספת עלות
		4. <u>גלגלים:</u>
		4.1. <u>גלגלי הנעה:</u>
	נדרש	4.1.1. כל גלגלי ההנעה בעלי חישוק מתפרק (גינטים)
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.1.2. צמיגים מלאים (אל תקר - עשויים או ממולאים פוליאורתן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.1.3. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.4. קוטר 12" (30.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.5. עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.2. <u>בכיסא עם הנעה קדמית: גלגלים אחוריים</u>
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.2.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר עשויים או ממולאים פוליאורתן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.2.1.1. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.1.2. קוטר 8" (20 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.1.3. עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.2.2. גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
	נדרש	4.2.2.1. אל תקר או קשיחים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR - INDOOR
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.2.2 . קוטר 3" (7.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		4.3 . <u>בכיסא עם הנעה מרכזית: גלגלים קדמיים ואחוריים</u>
נא לציין חומר : _____ אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו	נדרש	4.4 . גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר)
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1 . קוטר 6" (12.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.2 . עובי 2" (5 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.5 . <u>בכיסא עם הנעה אחורית: גלגלים קדמיים ומונעי התהפכות :</u>
		4.5.1 . גלגלים קדמיים -
	נדרש	4.5.1.1 . גלגלים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.5.1.2 . אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.5.1.3 . קוטר 8" (20 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.5.1.4 . עובי 2" (5 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.5.2 . גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.5.2.1 . קוטר 1.57" (4 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		5 . <u>מערכת חשמל:</u>

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע - OUTDOOR - INDOOR
הספק המנועים ב-W : _____ שיטת מדידה : Average/Pics	נדרש	5.1. שני מנועים, 250W/24 V DC לפחות בסוג מדידת Average, או 420W בסוג מדידת Pics כל אחד (נא לציין הספק)
הספק הסוללה ב-AH : _____ סוג סוללה : _____	נדרש	5.2. שתי סוללות, מסוג גיל, 12V-50AH לפחות כל אחת (נא לציין AH) או מערכת סוללות Lithium
מרחק נסיעה ללא טעינה בהתאם להוראות היצרן בק"מ : _____	נדרש	5.2.1. טווח נסיעה 18 ק"מ בין טעינות לפי הצהרת יצרן (נא לציין מה קיים ולצרף הצהרת היצרן או חומר טכני המעיד בנושא טווח נסיעה)
הספק המטען ב-A : _____	נדרש	5.3. מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית - חיצוני 24V, 8A לפחות (מקורי)
	נדרש	5.4. מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל- 6 קמ"ש
נא לציין שיפוע מרבי : _____	נדרש	5.5. אפשרות נסיעה בשיפוע : 8% (4.5°) לפחות (נא לציין יכולת מקסימאלית)
		6. <u>מערכת בקרה (למעט מתגים):</u>
	נדרש	6.1. מהירות נסיעה ניתנת לוויסות
דגם המערכת : _____ יצרן המערכת : _____ כמות מנגנונים : _____	נדרש	6.2. בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת מנגנונים חשמליים כגון : גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה- Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
כמות מנגנונים : _____ הספק הפיקוד ב-A : _____	נדרש	6.2.1. הספק הפיקוד 70A לפחות. במקרה של כיסא עם יותר משני מנגנונים ההספק יהיה כ-90A לפחות. (נא לציין את ההספק)
כמות המנגנונים להוספה : _____	נדרש	6.2.2. הפיקוד יתאים תמיד להוספת שני מנגנונים לפחות

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR - INDOOR
נא לציין: P & G, Dynamic	נדרש	6.3 מתוצרת אחת מהחברות: Dynamic, P & G
	נדרש	6.4 אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות)
	נדרש	6.5 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להרכבה משני צדי הכיסא
	נדרש	6.6 Joystick (יחידת השליטה) ניתן לכיוון בציר אופקי ואנכי
	נדרש	6.7 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להסטה הצידה ואחורה
	אמות מידה	6.8 יחידת השליטה (כולל Joystick) ניתנת להסטה כלפי מטה (ללא תוספת מחיר)
	נדרש	6.9 תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	נדרש	6.10 צופר
		7. תאורה (מקורית – לפי הוראות יצרן)
	נדרש	7.1 תאורה קדמית ואחורית מקורית בלבד
	נדרש	7.2 תאורה קדמית (פנסים) גמישה/מוגנת (מקובעת באופן חלקי המאפשרת תזוזה)
	נדרש	7.3 הפעלת התאורה מובנת בתוך ה-Joystick
	נדרש	7.4 תאורת חירום
		8. מבנה הכיסא
סוג מתכת וצבע של הגוף הכיסא: _____	נדרש	8.1 גוף מתכת או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי
	נדרש	8.2 קצוות צינורות החשופים - מכוסים
רמת IPX: _____	נדרש	8.3 רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IPX4 לפחות
	נדרש	8.4 מחזירי אור או פסים זוהרים מאחור ומהצדדים לשם זיהוי

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR-INDOOR
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.5. הטיית משענת גב (Recline) מכאנית. (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.6. הטיית מושב (Tilt) מכאנית (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
		9. <u>מושב וגב הכיסא – כל מערכות ההושבה ניתנות לפירוק והכנה לאינסרט</u>
סוג המושב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.1. מושב בד/יריעה, או מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי או מושב קשיח המאפשר הוספת כרית. נא לציין סוג הבסיס: מרופד קשיח/לא קשיח, נא לציין מהן האפשרויות הקיימות (כל האפשרויות ללא תוספת מחיר)
	נדרש	9.1.1. כיסוי המושב עשוי חומר אנטי בקטריאלי ומעכב בעירה (בד, דמוי עור).
סוג הגב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.2. משענת גב - בד יציב (PU-טקסטיל) או גב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי מקורי או גב רצועות (כל האפשרויות, ככל שקיימות, ללא תוספת מחיר. נא לציין סוג)
	נדרש	9.2.1. כיסוי מעכב בעירה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע - OUTDOOR - INDOOR
נא לציין אופן טיפול בכיסוי: _____	נדרש	9.2.2. כיסוי רחיץ או ניתן לניגוב וניקוי באמצעות מטלית לחה (נא לציין מה קיים)
		10. אביזרים
	נדרש	10.1. חגורת בטיחות מקורית

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ב' - תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Indoor-Outdoor

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקן ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
11. מבנה הכיסא		
11.1. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.2. משענת גב ארגונומית איכותית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.3. רוחב המושב: אפשרות להזמנה במידות נוספות לפי דרישה מעל 52 ס"מ עד 56 ס"מ (נא לציין טווח מידות) הערה - התאמת רוחב כוללת התאמת עומק המושב. נא לציין טווח מידות הקיימות	אופציונאלי בתוספת תשלום	קיים לא קיים
11.4. רוחב המושב: אפשרות להזמנה במידות נוספות לפי דרישה מעל 56 ס"מ (נא לציין טווח מידות) הערה: התאמת רוחב כוללת התאמת עומק המושב. נא לציין טווח מידות הקיימות	אופציונאלי בתוספת תשלום	קיים לא קיים
11.5. עומק המושב: שינוי עומק בלבד. נא לציין מידות (מעל 48 ס"מ)	אופציונאלי בתוספת תשלום	קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
11.6. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר		
11.7. משענת גב ארגונומית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר הערה: על משענת הגב להיות איכותית ומותאמת עבור רוב ההתאמות המיוחדות		
11.8. ידיעות דחיפה או קשת דחיפה מרופדות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
11.9. משענת גב ניתנת לשינוי גובה (נא לציין שיטת שינוי משענת הגב)	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
12. רגליות		
12.1. לכיסא אשר עברו קיימות שתי אפשרויות לרגליות -שתי רגליות או משטח כף רגל אחד נא לציין בסעיפים הבאים מהי האפשרות הבסיסית ומהי האפשרות המשנית		
12.1.1. אפשרות בסיסית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.1.2. אפשרות משנית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.2. רגליות מתרוממות מכניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	נדרש להציע (אביזר- פריט חובה)	
12.3. רגליות מתרוממות חשמליות כולל התקנה מלאה כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	קיים לא קיים	
12.4. רגליות מתרוממות באמצעות בוכנת גז (פניאומטיות) כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	קיים לא קיים	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

נא לציין האם קיים (✓) או לא	דרישה	תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor-Outdoor
קיים לא קיים	באם קיים – ללא תוספת עלות	12.5. רגליות בזווית של 90° כלפי הקו האופקי של המושב
קיים לא קיים		12.6. רגליות מחוזקות (נא לציין שיטה וחומר)
קיים לא קיים		12.6.1. רגליות מחוזקות ע"י משטח עם פין נשלף
קיים לא קיים		12.7. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה
		13. בקרה והפעלה
	נדרש להציע	13.1. ידית שליטה, בצורות שונות
	נדרש להציע	13.1.1. תפוח
	נדרש להציע	13.1.2. פטריה
קיים לא קיים		13.1.3. מזלג
קיים לא קיים		13.1.4. אחר (נא לציין אם קיים)
	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	13.2. במערכות רגישות כגון מתגים, Joystick רגיש, Joystick סנטר, תיכלל מערכת לתיקון סטיות
	נדרש להציע	13.3. Joystick רגיש כולל התקנה מלאה
	נדרש להציע	13.4. Joystick להתקנה על גבי שולחן מתוצרת P&G, Dynamic (נא לציין שם יצרן). ניתן לשינוי מיקום על גבי השולחן
	נדרש להציע	13.5. Joystick עם קופסת היגוי שטוחה ומחוזקת (Heavy Duty) (מיועד לעמוד בתנאים קשים) הניתן להתקנה על גבי שולחן או מותאם לרגלית (נא לציין שם יצרן) מותאם למערכות P & G, Dynamic
מערכות קיימות – • • • • •		13.6. הפעלה באמצעות מערכות אחרות: (ניתן לפרט את אפשרויות הקיימות ומחירו), נא לציין אפשרויות ושם יצרן המערכת עלות כוללת התקנה מאלה (לרבות הפריטים בסעיפי המשנה שלהלן)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.6.1. מערכת מתגים להפעלת כלל מערכות הכיסא . נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.2. משענת ראש מותאמת למתגים כולל התאמה מלאה ופרזול		קיים לא קיים
13.6.3. מערכת סנטר כוללת התאמת פרזול מקורית. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.4. מערכת סורק הניתן לתכנות כולל כל ההתאמות. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.5. Joystick הפעלה ברגל – מקורי של מערכות P&G, Dynamic (נא לפרט ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.6.6. מערכות מתקדמות (Bluetooth) . יינתן במקרים חריגים , כגון לצורך שליטה במערכת תקשורת		קיים לא קיים
13.6.7. יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשוב ע"י Bluetooth ו-Wireless . נא לציין אם קיים		קיים לא קיים
13.7. מתג On/Off מותקן בקופסא נפרדת (נגישה לבעלי קושי בהגעה למתג ו/או חוסר יכולת להפעיל לחץ על המתג המצוי על ה JOYSTICK)		קיים לא קיים
14. גלגלי הנעה		
14.1. גלגלי הנעה - אוויר	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
15. פונקציות נוספות של הכיסא		
עלות מנגנון שיותקן לאחר מועד האספקה כוללת אספקת המוצר והרכבתו, לרבות הרכבת המנגנון, התאמת מערכת הפיקוד במידת הצורך וזמן העבודה		
15.1. הטית משענת גב (Recline) ידנית המופעלת ע"י היושב בכיסא (נא לציין זווית הטיה ושיטה) הערה : תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
15.2. גב הטיה משתנה מופעל ע"י המלווה הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים
15.3. הטיית משענת גב (Recline) חשמלית מקורית עד 30° (נא לציין טווח) הערה: אם מעל 30° חובה לספק עם משענת ראש	נדרש להציע	טווח -
15.4. הטיית מושב חשמלית (Tilt) מקורית (נא לציין טווח) הערה: אם קיימת הטיית מושב חשמלית אספקת משענת ראש חובה הערה: אם קיימים טווחים שונים, נא לציין אפשרויות ומחיר.		טווח - _____
15.5. מושב High-Low חשמלי מקורי יש לציין גובה מינימלי ומקסימלי של הכיסא עם מערכת High-Low (ללא כרית)		גובה מינימלי - _____ גובה מרבי - _____
16. משענות ידיים		
16.1. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)	נדרש להציע	
16.2. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית – (זוג)	נדרש להציע	
16.3. משענות ידיים פליפ-אפ מקוריות		קיים לא קיים
17. משענות ראש		
17.1. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה ולצדדים	נדרש להציע	
17.2. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה, לצדדים וחובקת	נדרש להציע	
17.3. משענת ראש אוחזת/מונעת נפילת ראש לפנים		קיים לא קיים
18. תמיכות		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
18.1. זוג תמיכות צד מקוריות (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	
18.2. זוג תמיכות צד ביצור עצמי (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה		קיים לא קיים
18.3. תמיכות ירכיים (זוג) למניעת Abduction הערה: לא יינתן תשלום בגין תמיכות ירכיים שנדרשות במקרה של התאמת רוחב מושב, או כתחליף לדופן צדית		קיים לא קיים
19. אביזרים וחגורות:		
19.1. מפריד ברכיים נשלף מקורי (להוריד) (מתנתק מהכיסא ו/או נופל כלפי מטה, נא לציין איזה סוג קיים) הערה: מחיר זהה לכל המידות	נדרש להציע	
19.2. חגורת חיתול	נדרש להציע	
19.3. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
19.4. חגורת אגן מרופדת	נדרש להציע	
19.5. רצועות עקבים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.6. רצועת שוקיים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.7. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
19.8. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
19.9. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי עץ	נדרש להציע	
19.10. ריפוד נשלף לשולחן	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
19.11. אביזר לנשיאת מכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.12. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
19.13. מתקן לבלון חמצן	נדרש להציע	
19.14. עמוד עירווי	נדרש להציע	
19.15. מדף/מתקן למכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.16. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
19.17. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
19.18. תוספת התקן USB		קיים לא קיים
19.19. רצועות כף רגל צולבת		קיים לא קיים
19.20. מתקן לקביים / מקל		קיים לא קיים
19.21. חגורת 4-POINT		קיים לא קיים
20. אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה. שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:		
20.1.		
20.2.		
20.3.		
20.4.		
20.5.		
20.6.		
20.7.		
20.8.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Indoor-Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ג' – כיסא גלגלים ממונע המיועד לילדים

כיסא גלגלים ממונע המיועד לניידות עצמאית בבית ובסביבתו הקרובה

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע המיועד לילדים
		ייצור המוצר
		דגם המוצר
		ארץ ייצור
		מק"ט ייצור
		1. דרישות כלליות
כושר נשיאה בק"ג: _____	נדרש	1.1. כושר נשיאת הכיסא 55 ק"ג לפחות
	נדרש	1.2. שחרור הנעה באופן מכאני לצורך הובלה ידנית
אורך הכיסא ללא רגליות בס"מ _____	נדרש	1.3. אורך הכיסא ללא רגליות לא יותר מ- 43" (110 cm)
רוחב הכיסא מרבי כולל גויסטק בס"מ _____	נדרש	1.4. רוחב כללי של הכיסא (כולל Joystick) לא יותר מ- 64 ס"מ
נא לציין מידות רוחב מושב אפשריות בס"מ: 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____	נדרש	1.5. רוחב מושב מינימלי – לא עולה על 30 ס"מ – נא לציין מידות רוחב ואפשריות כיוון רוחב הכיסא
	נדרש	1.5.1. התאמת רוחב המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח מידות הכסא
נא לציין מידות עומק מושב אפשריות בס"מ: 2 _____ 3 _____ 4 _____ 3 _____	נדרש	1.6. עומק המושב מינימלי – לא עולה על 30 ס"מ נא לציין מידות עומק ואפשריות כיוון עומק הכיסא

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים
	נדרש	1.6.1. התאמת עומק המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצויינו לעיל
נא לציין גובה בסיס המושב מהרצפה ללא כרית ולציין אפשרויות בס"מ: גובה מושב כולל כרית/מושב מרופד בס"מ:	נדרש	1.7. גובה בסיס המושב ללא כרית פחות מ- 42 ס"מ מהרצפה (נא לציין בנוסף גובה המושב, כולל כרית / מושב המרופד - קשיח/ מושב ארגונומי/כל מושב אחר)
	נדרש	1.8. הכסא מסופק עם – הנעה אחורית, הנעה מרכזית או הנעה קידמית – מיקום ההנעה - בהתאם למפרט הגורם המקצועי
מרווח מהרצפה בס"מ:	נדרש	1.9. מרווח מהרצפה (Ground Clearance) לפחות 6 ס"מ (נא לציין מידת מרווח)
שיטת ריתום – מצורף אישור יצרן -	נדרש	1.10. אפשרות לריתום הכיסא ברכב נא לציין את שיטת הריתום נא לצרף אישור יצרן
סוג מערכת נעילה יצרן מערכת נעילה: מצורף אישור יצרן -	אמות מידה עבור Crash Test	1.10.1. אפשרות לעיגון חשמלי לנוסעים ברכב. נא לציין סוג מערכת הנעילה לרבות שם היצרן ולצרף אישור יצרן הכיסא ואישור יצרן מערכת הנעילה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים
	נדרש	1.11. כל החלקים הנלווים והתוספות, דוגמת רגליות, משענות ידיים ותמיכות לסוגיהם – מקוריים בלבד. (*) למעט מערכת ישיבה, ככל שידרש, שתסופק על ידי ספק מערכות הישיבה, שנבחר במכרז 'כללית' הרלוונטי. הספק יוביל את הכסא אל ו- מ -ספק מערכות הישיבה (**) למעט רכיבים המותאמים באופן אישי למבוטח
		2. רגליות:
		2.1. עבור כיסאות עם שתי רגליות:
	נדרש	2.1.1. רגליות הניתנות לפירוק
נא לציין : מסתובבות החוצה/ מסתובבות החוצה ופנימה/ מסתובבות פנימה	נדרש	2.1.2. רגליות מסתובבות החוצה ו/או פנימה (נא לציין שיטה)
	נדרש	2.1.3. רגליות ניתנות לשינוי גובה
	נדרש	2.1.4. מדרכי כף רגל ניתנים לקיפול
	נדרש	2.1.5. מדרכי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה
נא לציין : זווית : _____ זוויות נוספות : _____	נדרש	2.1.6. רגליות נמצאות בזווית מ-70° לפחות ביחס לקו האופקי של המושב (נא לציין זווית ואופציות של זוויות, אם קיימות)
נא לציין זווית ככל שקיים : _____	אמות מידה	2.1.7. מדריך כף רגל ניתן לשינוי זווית (נא לציין האם ניתן ואת הזווית).
	נדרש	2.1.7.1. ככל שקיים מדריך כף רגל ניתן לשינוי זווית – ללא תוספת תשלום.

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע המיועד לילדים
	אמות מידה	2.1.7.2 ככל שקיים מדרך כף רגל מרכזי, כאשר משטחי כפות הרגליים מחולקים – ללא תוספת תשלום
		2.2 עבור כיסא עם משטח כף רגל אחד
	נדרש	2.2.1 ניתן לקיפול
	נדרש	2.2.2 מנגנון תושבת רגלית מחוברות למערכת הישיבה
	נדרש	2.2.3 מתכוונן לגובה
נא לציין סוג חומר מונע החלקה	נדרש	2.2.4 עשוי מחומר מונע החלקה
	נדרש	2.2.5 משטח כף רגל ניתן לשינוי זווית
		3. משענות ידיים
סוג החומר: _____	נדרש	3.1 מרופדות – יש לציין סוג החומר
נא לציין- לפחות אפשרות אחת פריקות מתרוממות לאחר	נדרש	3.2 פריקות ו/או מתרוממות לאחר (נא לציין שיטה)
	נדרש	3.3 ניתנות לשינוי גובה (נא לציין אופן שינוי גובה)
	נדרש	3.4 דופן צד עשויה חומר אל חלד (נא לציין האם דופן הצד היא חלק מהידית) . אספקת הדופן לפי דרישה וללא תוספת עלות
	נדרש	3.5 אפשרות להזמנת משענות ידיים שלמות או שולחניות שתי אפשרויות חובה וללא תוספת עלות
		4. גלגלים:

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים
		4.1 <u>גלגלי הנעה:</u>
	נדרש	4.1.1 כל גלגלי ההנעה בעלי חישוק מתפרק (גינטים)
סוג הצמיגים : _____	נדרש	4.1.2 צמיגים מלאים (אל תקר - עשויים או ממולאים פוליאורתן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.1.3 אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.1.4 קוטר 12" (30.5 cm) לפחות ולא יותר מ-14" (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.1.5 עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.2 <u>בכיסא עם הנעה קדמית: גלגלים אחוריים</u>
סוג הצמיגים : _____	נדרש	4.2.1 גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר עשויים או ממולאים פוליאורתן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.2.1.1 אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.1.2 קוטר לא פחות מ-6" ולא יותר מ-9" (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.1.3 עובי 2.00" לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.2.2 גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
	נדרש	4.2.2.1 אל תקר או קשיחים
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.2.2 קוטר 3" (7.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		4.3 <u>בכיסא עם הנעה מרכזית: גלגלים קדמיים ואחוריים</u>

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים
נא לציין חומר : _____ אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו	נדרש	4.3.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר)
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.2. קוטר "6 (15.0 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.3. עובי "2 (5 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.4. <u>בכיסא עם הנעה אחורית: גלגלים קדמיים ומונעי התהפכות :</u>
		4.4.1. גלגלים קדמיים -
	נדרש	4.4.1.1. גלגלים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.4.1.2. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1.3. קוטר בין "8-10" לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1.4. עובי "2 (5 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.4.2. גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.2.1. קוטר "2.0 (5 CM) לפחות (נא לציין קוטר)
		5. <u>מערכת חשמל:</u>
הספק המנועים ב-W : _____ שיטת מדידה : Average/Pics	נדרש	5.1. שני מנועים, 180W/24 V DC לפחות בסוג מדידת Average, או 420W בסוג מדידת Pics כל אחד (נא לציין הספק)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים	תנאי סף - דרישה	פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)
5.2 שתי סוללות, מסוג גיל, 12V-50AH לפחות כל אחת (נא לציין AH) או מערכת סוללות Lithium	נדרש	הספק הסוללה ב-AH: _____ סוג סוללה: _____
5.2.1 טווח נסיעה 15 ק"מ בין טעינות לפי הצהרת יצרן (נא לציין מה קיים ולצרף הצהרת היצרן או חומר טכני המעיד בנושא טווח נסיעה)	נדרש	מרחק נסיעה ללא טעינה בהתאם להוראות היצרן בק"מ: _____
5.3 מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית - חיצוני 24V, 6A לפחות (מקורי)	נדרש	הספק המטען ב-A: _____
5.4 מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל- 6 קמ"ש	נדרש	
5.5 אפשרות נסיעה בשיפוע: 8% (4.5°) לפחות (נא לציין יכולת מקסימאלית)	נדרש	נא לציין שיפוע מרבי: _____
6. מערכת בקרה (למעט מתגים):		
6.1 מהירות נסיעה ניתנת לוויסות	נדרש	
6.2 בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת מנגנונים חשמליים כגון: גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה-Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)	נדרש	דגם המערכת: _____ יצרן המערכת: _____ כמות מנגנונים: _____
6.2.1 הספק הפיקוד 60A לפחות. במקרה של כיסא עם יותר משני מנגנונים ההספק יהיה כ-90A לפחות. (נא לציין את ההספק)	נדרש	כמות מנגנונים: _____ הספק הפיקוד ב-A: _____
6.2.2 הפיקוד יתאים תמיד להוספת שני מנגנונים לפחות	נדרש	כמות המנגנונים להוספה: _____
6.3 מתוצרת אחת מהחברות: Dynamic, P & G	נדרש	נא לציין: P & G, Dynamic
6.4 אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות)	נדרש	
6.5 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להרכבה משני צדי הכיסא	נדרש	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים
	נדרש	6.6 Joystick (יחידת השליטה) ניתן לכיוון בציר אופקי ואנכי
	נדרש	6.7 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להסטה הצידה ואחורה
	אמות מידה	6.8 יחידת השליטה (כולל Joystick) ניתנת להסטה כלפי מטה (ללא תוספת מחיר)
	נדרש	6.9 תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	נדרש	6.10 צופר
		7. תאורה (מקורית – לפי הוראות יצרן)
	נדרש	7.1 תאורה קדמית ואחורית מקורית בלבד
	נדרש	7.2 תאורה קדמית (פנסים) גמישה/מוגנת (מקובעת באופן חלקי המאפשרת תזוזה)
	נדרש	7.3 הפעלת התאורה מובנת בתוך ה-Joystick
	נדרש	7.4 תאורת חירום
		8. מבנה הכיסא
סוג מתכת וצבע של הגוף הכיסא: _____	נדרש	8.1 גוף מתכת או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי
	נדרש	8.2 קצוות צינורות החשופים - מכוסים
רמת IPX: _____	נדרש	8.3 רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IPX4 לפחות
	נדרש	8.4 מחזירי אור או פסים זוהרים מאחור ומהצדדים לשם זיהוי
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.5 הטיית משענת גב (Recline) מכאנית. (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע המיועד לילדים
נא לציין : קבוע/משתנה נא לציין זווית : _____ שיטת הפעלה : _____ האם עם היושב בכיסא : כן/לא	נדרש	8.6. הטיית מושב (Tilt) מכאנית (נא לציין קבועה או משתנה , שיטת הפעלה , זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא) .
		9. <u>מושב וגב הכיסא –</u> <u>כל מערכות ההושבה ניתנות לפירוק והכנה לאינסרט</u>
סוג המושב ומה קיים : _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה : כן/לא	נדרש	9.1. מושב בד/יריעה, או מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי או מושב קשיח המאפשר הוספת כרית . נא לציין סוג הבסיס : מרופד קשיח/לא קשיח, נא לציין מהן האפשרויות הקיימות (כל האפשרויות ללא תוספת מחיר)
	נדרש	9.1.1. כיסוי המושב עשוי חומר אנטי בקטריאלי ומעכב בעירה (בד, דמוי עור) .
סוג הגב ומה קיים : _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה : כן/לא	נדרש	9.2. משענת גב - בד יציב (PU-טקסטיל) או גב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי מקורי או גב רצועות (כל האפשרויות , ככל שקיימות, ללא תוספת מחיר. נא לציין סוג)
	נדרש	9.2.1. כיסוי מעכב בעירה
נא לציין אופן טיפול בכיסוי : _____	נדרש	9.2.2. כיסוי רחיצ או ניתן לניגוב וניקוי באמצעות מטלית לחה (נא לציין מה קיים)
שיטה –	נדרש	9.3. משענת גב ניתנת לשינוי גובה נא לציין שיטת המנגנון
		10. <u>אביזרים</u>

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע המיועד לילדים
	נדרש	10.1. חגורת בטיחות מקורית

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ג' - תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע המיועד לילדים

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקן ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
11. מבנה הכיסא		
11.1. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.2. משענת גב ארגונומית איכותית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.3. ידיעות דחיפה או קשת דחיפה מרופדות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
11.4. משענת גב ניתנת לשינוי גובה (נא לציין שיטת שינוי משענת הגב)	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
12. רגליות		
12.1. לכיסא אשר עבורו קיימות שתי אפשרויות לרגליות –שתי רגליות או משטח כף רגל אחד נא לציין בסעיפים הבאים מהי האפשרות הבסיסית ומהי האפשרות המשנית		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
12.1.1. אפשרות בסיסית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.1.2. אפשרות משנית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.2. רגליות מתרוממות מכניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	נדרש להציע (אביזר-פריט חובה)	
12.3. רגליות מתרוממות חשמליות כולל התקנה מלאה כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.4. רגליות מתרוממות באמצעות בוכנת גז (פניאומטיות) כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.5. רגליות בזווית של 90° כלפי הקו האופקי של המושב	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6. רגליות מחוזקות (נא לציין שיטה וחומר)	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6.1. רגליות מחוזקות ע"י משטח עם פין נשלף		קיים לא קיים
12.7. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה		קיים לא קיים
13. בקרה והפעלה		
13.1. ידית שליטה, בצורות שונות	נדרש להציע	
13.1.1. תפוח	נדרש להציע	
13.1.2. פטריה	נדרש להציע	
13.1.3. מזלג		קיים לא קיים
13.1.4. אחר (נא לציין אם קיים)		קיים לא קיים
13.2. במערכות רגישות כגון מתגים, Joystick רגיש, Joystick סנטר, תיכלל מערכת לתיקון סטיות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
13.3. Joystick רגיש כולל התקנה מלאה	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.4 Joystick להתקנה על גבי שולחן מתוצרת P&G, Dynamic (נא לציין שם יצרן) . ניתן לשינוי מיקום על גבי השולחן	נדרש להציע	
13.5 Joystick עם קופסת היגוי שטוחה ומחוזקת (Heavy Duty) (מיועד לעמוד בתנאים קשים) הניתן להתקנה על גבי שולחן או מותאם לרגלית (נא לציין שם יצרן) מותאם למערכות P & G Dynamic	נדרש להציע	
13.6 הפעלה באמצעות מערכות אחרות : (ניתן לפרט את אפשרויות הקיימות ומחירן) , נא לציין אפשרויות ושם יצרן המערכת עלות כוללת התקנה מאלה (לרבות הפריטים בסעיפי המשנה שלהן)	מערכות קיימות – • _____ • _____ • _____ • _____ • _____	
13.6.1 מערכת מתגים להפעלת כלל מערכות הכיסא . נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.2 משענת ראש מותאמת למתגים כולל התאמה מלאה ופרזול		קיים לא קיים
13.6.3 מערכת סנטר כוללת התאמת פרזול מקורית. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.4 מערכת סורק הניתן לתכנות כולל כל ההתאמות. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.5 Joystick הפעלה ברגל – מקורי של מערכות P&G, Dynamic (נא לפרט אם קיים)		קיים לא קיים
13.6.6 מערכות מתקדמות (Bluetooth) . ייתכן במקרים חריגים , כגון לצורך שליטה במערכת תקשורת		קיים לא קיים
13.6.7 יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשוב ע"י Bluetooth ו-Wireless . נא לציין אם קיים		קיים לא קיים
13.7 מתג On/Off מותקן בקופסא נפרדת (נגישה לבעלי קושי בהגעה למתג ו/או חוסר יכולת להפעיל לחץ על המתג המצוי על ה JOYSTICK)		קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
14. גלגלי הנעה		
14.1. גלגלי הנעה - אוויר	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
15. פונקציות נוספות של הכיסא		
עלות מנגנון שיותקן לאחר מועד האספקה כוללת אספקת המוצר והרכבתו, לרבות הרכבת המנגנון, התאמת מערכת הפיקוד במידת הצורך וזמן העבודה		
15.1. הטית משענת גב (Recline) ידנית המופעלת ע"י היושב בכיסא (נא לציין זווית הטיה ושיטה) הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.	קיים לא קיים	
15.2. גב הטיה משתנה מופעל ע"י המלווה הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.	קיים לא קיים	
15.3. הטיית משענת גב (Recline) חשמלית מקורית עד 30° (נא לציין טווח) הערה: אם מעל 30° חובה לספק עם משענת ראש	נדרש להציע טווח -	
15.4. הטיית מושב חשמלית (Tilt) מקורית (נא לציין טווח) הערה: אם קיימת הטיית מושב חשמלית אספקת משענת ראש חובה הערה: אם קיימים טווחים שונים, נא לציין אפשרויות ומחיר.	טווח - _____	
15.5. מושב High-Low חשמלי מקורי יש לציין גובה מינימלי ומקסימלי של הכיסא עם מערכת High-Low (ללא כרית)	גובה מינימלי - _____ גובה מרבי - _____	
16. משענות ידיים		
16.1. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)	נדרש להציע	
16.2. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית – (זוג)	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
16.3. משענות ידיים פליפ-אפ מקוריות		קיים לא קיים
17. משענות ראש		
17.1. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה ולצדדים	נדרש להציע	
17.2. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה, לצדדים וחובקת	נדרש להציע	
17.3. משענת ראש או אחוזת/מונעת נפילת ראש לפנים		קיים לא קיים
18. תמיכות		
18.1. זוג תמיכות צד מקוריות (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	
18.2. זוג תמיכות צד ביצור עצמי (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה		קיים לא קיים
18.3. תמיכות ירכיים (זוג) למניעת Abduction הערה: לא יינתן תשלום בגין תמיכות ירכיים שנדרשות במקרה של התאמת רוחב מושב, או כתחליף לדופן צדית		קיים לא קיים
19. אביזרים וחגורות:		
19.1. מפריד ברכיים נשלף מקורי (להוריד) (מתנתק מהכיסא ו/או נופל כלפי מטה, נא לציין איזה סוג קיים) הערה: מחיר זהה לכל המידות	נדרש להציע	
19.2. חגורת חיתול	נדרש להציע	
19.3. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
19.4. חגורת אגן מרופדת	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
19.5. רצועות עקבים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.6. רצועת שוקיים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.7. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
19.8. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
19.9. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי עץ	נדרש להציע	
19.10. ריפוד נשלף לשולחן	נדרש להציע	
19.11. אביזר לנשיאת מכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.12. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
19.13. מתקן לבלון חמצן	נדרש להציע	
19.14. עמוד עירווי	נדרש להציע	
19.15. מדף/מתקן למכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.16. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
19.17. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
19.18. פרזול להתקנת מחשב תקשורת חליפית	נדרש להציע	
19.19. תוספת התקן USB		קיים לא קיים
19.20. רצועות כף רגל צולבת		קיים לא קיים
19.21. מתקן לקביים / מקל		קיים לא קיים
19.22. חגורת 4-POINT		קיים לא קיים
20. אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה. שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:		
20.1		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע המיועד לילדים	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
20.2.		
20.3.		
20.4.		
20.5.		
20.6.		
20.7.		
20.8.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ד' – כיסא גלגלים ממונע Outdoor

כיסא גלגלים ממונע המיועד לניידות עצמאית בבית ומחוץ לבית, כאשר עיקר השימוש – מחוץ לבית

נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR	תנאי סף - דרישה	פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)
ייצור המוצר		
דגם המוצר		
ארץ ייצור		
מק"ט ייצור		
1. דרישות כלליות		
1.1. כושר נשיאת הכיסא 150-ק"ג לפחות	נדרש	כושר נשיאה בק"ג: _____
1.2. שחרור הנעה באופן מכאני לצורך הובלה ידנית	נדרש	
1.3. אורך הכיסא ללא רגליות לא יותר מ- 45" (115 cm)	נדרש	אורך הכיסא ללא רגליות בס"מ _____
1.4. רוחב כללי של הכיסא (כולל Joystick) לא יותר מ- 66 ס"מ	נדרש	רוחב הכיסא מרבי כולל גויסטק בס"מ _____
1.5. רוחב מושב במידות בין 38 ± 2 עד 50 ± 2 ס"מ	נדרש	נא לציין מידות רוחב מושב אפשריות בס"מ: .2 .4 .4 6 .6 .5
1.5.1. התאמת רוחב המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצוין בסעיף 1.5 לעיל, דהיינו – בין 36 ל- 52 ס"מ)	נדרש	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR
נא לציין מידות עומק מושב אפשריות בס"מ: 2 4 4 3	נדרש	1.6. עומק המושב במידות בין 40 עד 54 ס"מ לפחות
	נדרש	1.6.1. התאמת עומק המושב למידות המשתמש (כל עוד ההתאמה אינה מחייבת חריגה מטווח המידות שצוין בסעיף 1.6 לעיל, דהיינו – בין 40 ל-54 ס"מ)
נא לציין גובה בסיס המושב מהרצפה ללא כרית ולציין אפשרויות בס"מ: _____ גובה מושב כולל כרית/מושב מרופד בס"מ: _____	נדרש	1.7. גובה בסיס המושב ללא כרית בין 41 ל- 50 ס"מ מהרצפה. (נא לציין בנוסף גובה המושב, כולל כרית / מושב המרופד - קשיח/ מושב ארגונומי/כל מושב אחר)
	נדרש	1.8. הכסא מסופק עם – הנעה אחורית, הנעה מרכזית או הנעה קידמית – מיקום ההנעה - בהתאם למפרט הגורם המקצועי
מרווח מהרצפה בס"מ: _____	נדרש	1.9. מרווח מהרצפה (Ground Clearance) לפחות 7 ס"מ (נא לציין מידת מרווח)
שיטת ריתום – מצורף אישור יצרן - _____	נדרש	1.10. אפשרות לריתום הכיסא ברכב נא לציין את שיטת הריתום נא לצרף אישור יצרן

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR
סוג מערכת נעילה _____ יצרן מערכת נעילה: _____ מצורף אישור יצרן - _____	אמות מידה עבור Crash Test	1.10.1. אפשרות לעיגון חשמלי לנוהגים ברכב. נא לציין סוג מערכת הנעילה לרבות שם היצרן ולצורף אישור יצרן הכיסא ואישור יצרן מערכת הנעילה
	נדרש	1.11. כל החלקים הנלווים והתוספות, דוגמת רגליות, משענות ידיים ותמיכות לסוגיהם – מקוריים בלבד. (*) למעט מערכת ישיבה, ככל שידרש, שתסופק על ידי ספק מערכות הישיבה, שנבחר במכרז 'כללית' הרלוונטי. הספק יוביל את הכסא אל ו- מ-ספק מערכות הישיבה (**) למעט רכיבים המותאמים באופן אישי למבוטח
		2. רגליות:
		2.1. עבור כיסאות עם שתי רגליות:
	נדרש	2.1.1. רגליות הניתנות לפירוק או קיפול פנימה
נא לציין: מסתובבות החוצה/ מסתובבות החוצה ופנימה/ מסתובבות פנימה	נדרש	2.1.2. רגליות מסתובבות החוצה ו/או פנימה (נא לציין שיטה)
	נדרש	2.1.3. רגליות ניתנות לשינוי גובה
	נדרש	2.1.4. מדרכי כף רגל ניתנים לקיפול
	נדרש	2.1.5. מדרכי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR
נא לציין : זווית : _____ זוויות נוספות : _____	נדרש	2.1.6. רגליות נמצאות בזווית מ-70° לפחות ביחס לקו האופקי של המושב (נא לציין זווית ואופציות של זוויות, אם קיימות)
נא לציין זווית ככל שקיים : _____	אמות מידה	2.1.7. מדרך כף רגל ניתן לשינוי זווית (נא לציין האם ניתן ואת הזווית).
	נדרש	2.1.7.1. ככל שקיים מדרך כף רגל ניתן לשינוי זווית – ללא תוספת תשלום.
	אמות מידה	2.1.8. ככל שקיים מדרך כף רגל מרכזי, כאשר משטחי כפות הרגליים מחולקים – ללא תוספת תשלום
	נדרש	2.2. רגליות/רגלית מחוברות למערכת הישיבה
ניתן לדרוש את כסא הגלגלים מותקן במשטח כף רגל אחוד	נדרש	2.3. עבור כיסא עם משטח כף רגל אחד
	נדרש	2.3.1. ניתן לקיפול
	נדרש	2.3.2. מנגנון תושבת רגלית מחוברות למערכת הישיבה
	נדרש	2.3.3. מתכוונן לגובה
נא לציין סוג החומר (מונע ההחלקה) - _____	נדרש	2.3.4. עשוי מחומר מונע החלקה
	נדרש	2.3.5. משטח כף רגל ניתן לשינוי זווית
		3. <u>משענות ידיים</u>
סוג החומר : _____ רוחב המשענת - _____	נדרש	3.1. מרופדות – יש לציין סוג החומר

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR
נא לציין- לפחות אפשרות אחת פריקות מתרוממות לאחר	נדרש	3.2. פריקות ו/או מתרוממות לאחר (נא לציין שיטה)
	נדרש	3.3. ניתנות לשינוי גובה (נא לציין אופן שינוי גובה)
	נדרש	3.4. דופן צד עשויה חומר אל חלד (נא לציין האם דופן הצד היא חלק מהידית) . אספקת הדופן לפי דרישה וללא תוספת עלות
	נדרש	3.5. אפשרות להזמנת משענות ידיים שלמות או שולחניות שתי אפשרויות חובה וללא תוספת עלות
		4. <u>גלגלים:</u>
		4.1. <u>גלגלי הנעה:</u>
	נדרש	4.1.1. כל גלגלי ההנעה בעלי חישוק מתפרק (גינטים)
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.1.2. צמיגים מלאים (אל תקר - עשויים או ממולאים פוליאורטן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.1.3. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.4. קוטר 14" (35.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.5. עובי 2.50" (6.35 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.2. <u>בכיסא עם הנעה קדמית: גלגלים אחוריים</u>
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.2.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר עשויים או ממולאים פוליאורטן מוקצף) (יש לציין מה קיים)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR
	נדרש	4.2.1.1 אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.1.2 קוטר גלגל סבסוד בהנעה קדמית 8" (20.32 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.1.3 עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.2.2 גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
	נדרש	4.2.2.1 אל תקר או קשיחים
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.2.2 קוטר 5" (12.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		4.3 <u>בכיסא עם הנעה מרכזית: גלגלים קדמיים ואחוריים</u>
נא לציין חומר : _____ אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו	נדרש	4.3.1 גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר – עשויים או ממולאים פולואורטן מוקצף) נא לציין מה קיים
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.2 קוטר 6" (15cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.3 עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.4 <u>בכיסא עם הנעה אחורית: גלגלים קדמיים ומונעי התהפכות :</u>
		4.4.1 גלגלים קדמיים -
	נדרש	4.4.1.1 גלגלים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.4.1.2 אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR	תנאי סף - דרישה	פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)
4.4.1.3 קוטר 9" (cm 22.5) לפחות (נא לציין קוטר)	נדרש	קוטר בס"מ או inch : _____
4.4.1.4 עובי 2.25" (cm 5.7) לפחות (נא לציין עובי)	נדרש	עובי בס"מ או inch : _____
4.4.2 גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -	נדרש	
4.4.2.1 קוטר 3.0" (cm 7.5) לפחות (נא לציין קוטר)	נדרש	קוטר בס"מ או inch : _____
5. מערכת חשמל:		
5.1 שני מנועים, 350W/24 V DC לפחות בסוג מדידת Average, או 620W בסוג מדידת Pics כל אחד (נא לציין הספק)	נדרש	הספק המנועים ב-W : _____ שיטת מדידה : Average/Pics
5.2 שתי סוללות, מסוג ג'ל, 12V-70AH לפחות כל אחת (נא לציין AH) או מערכת סוללות Lithium	נדרש	הספק הסוללה ב-AH : _____ סוג סוללה : _____
5.3 טווח נסיעה 20 ק"מ בין טעינות לפי הצהרת יצרן (נא לציין מה קיים ולצרף הצהרת היצרן או חומר טכני המעיד בנושא טווח נסיעה)	נדרש	מרחק נסיעה ללא טעינה בהתאם להוראות היצרן בק"מ : _____
5.4 מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית - חיצוני 8A, 24V לפחות (מקורי)	נדרש	הספק המטען ב-A : _____
5.5 מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל- 6 קמ"ש	נדרש	
5.6 אפשרות נסיעה בשיפוע : 8% (4.5°) לפחות (נא לציין יכולת מקסימאלית)	נדרש	נא לציין שיפוע מרבי : _____
6. מערכת בקרה (למעט מתגים):		
6.1 מהירות נסיעה ניתנת לוויסות	נדרש	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR
דגם המערכת: _____ יצרן המערכת: _____ כמות מנגנונים: _____	נדרש	6.2. בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת מנגנונים חשמליים כגון: גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה-Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
כמות מנגנונים: _____ הספק הפיקוד ב-A: _____	נדרש	6.2.1. הספק הפיקוד 90A לפחות. במקרה של כיסא עם יותר משני מנגנונים ההספק יהיה כ-90A לפחות. (נא לציין את ההספק)
כמות המנגנונים להוספה: _____	נדרש	6.2.2. הפיקוד יתאים תמיד להוספת שני מנגנונים לפחות
נא לציין: P & G, Dynamic	נדרש	6.3. מתוצרת אחת מהחברות: Dynamic, P & G
	נדרש	6.4. אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות)
	נדרש	6.5. Joystick (יחידת השליטה) ניתן להרכבה משני צדי הכיסא
	נדרש	6.6. Joystick (יחידת השליטה) ניתן לכיוון בציר אופקי ואנכי
	נדרש	6.7. Joystick (יחידת השליטה) ניתן להסטה הצידה ואחורה
	אמות מידה	6.8. יחידת השליטה (כולל Joystick) ניתנת להסטה כלפי מטה (ללא תוספת מחיר)
	נדרש	6.9. תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	נדרש	6.10. צופר
		7. תאורה (מקורית – לפי הוראות יצרן)
	נדרש	7.1. תאורה קדמית ואחורית מקורית בלבד
	נדרש	7.2. תאורה קדמית (פנסים) גמישה/מוגנת (מקובעת באופן חלקי המאפשרת תזוזה)
	נדרש	7.3. הפעלת התאורה מובנת בתוך ה-Joystick
	נדרש	7.4. תאורת חירום

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע OUTDOOR
		8. מבנה הכיסא
סוג מתכת וצבע של הגוף הכיסא: _____	נדרש	8.1. גוף מתכת או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי
	נדרש	8.2. קצוות צינורות החשופים - מכוסים
רמת IPX: _____	נדרש	8.3. רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IPX4 לפחות
	נדרש	8.4. מחזירי אור או פסים זוהרים מאחור ומהצדדים לשם זיהוי
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.5. הטיית משענת גב (Recline) מכאנית. (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.6. הטיית מושב (Tilt) מכאנית (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
		9. מושב וגב הכיסא – כל מערכות ההושבה ניתנות לפירוק והכנה לאינסרט
סוג המושב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.1. מושב בד/יריעה, או מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי או מושב קשיח המאפשר הוספת כרית. נא לציין סוג הבסיס: מרופד קשיח/לא קשיח, נא לציין מהן האפשרויות הקיימות (כל האפשרויות ללא תוספת מחיר)
	נדרש	9.2. כיסוי המושב עשוי חומר אנטי בקטריאלי ומעכב בעירה (בד, דמוי עור).

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע OUTDOOR
סוג הגב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.3. משענת גב - בד יציב (PU-טקסטיל) או גב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי מקורי או גב רצועות (כל האפשרויות, ככל שקיימות, ללא תוספת מחיר. נא לציין סוג)
	נדרש	9.4. כיסוי מעכב בעירה
נא לציין אופן טיפול בכיסוי: _____		9.4.1. כיסוי רחיץ או ניתן לניגוב וניקוי באמצעות מטלית לחה (נא לציין מה קיים)
		10. אביזרים
	נדרש	10.1. חגורת בטיחות מקורית

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ד' - תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Outdoor

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקן ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
11. מבנה הכיסא		
11.1. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. ייתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.2. רוחב המושב: אפשרות להזמנה במידות נוספות לפי דרישה מעל 52 ס"מ (נא לציין טווח מידות) הערה - התאמת רוחב כוללת התאמת עומק המושב. נא לציין טווח מידות הקיימות	אופציונאלי בתוספת תשלום	קיים לא קיים
11.3. רוחב המושב: אפשרות להזמנה במידות נוספות לפי דרישה מעל 56 ס"מ (נא לציין טווח מידות) הערה: התאמת רוחב כוללת התאמת עומק המושב. נא לציין טווח מידות הקיימות	אופציונאלי בתוספת תשלום	קיים לא קיים
11.4. עומק המושב: שינוי עומק בלבד ללא תוספת מחיר. נא לציין מידות (מעל 48 ס"מ)	נדרש ללא תוספת עלות	
11.5. מושב יריעה – אם קיים – ללא תוספת מחיר	ללא תוספת עלות	קיים לא קיים

חתימה וחותמת:

שם המציע:

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
11.6. משענת גב ארגונומית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר הערה: על משענת הגב להיות איכותית ומותאמת עבור רוב ההתאמות המיוחדות		קיים לא קיים
11.7. ידיעות דחיפה או קשת דחיפה מרופדות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
11.8. משענת גב ניתנת לשינוי גובה (נא לציין שיטת שינוי משענת הגב)	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
12. רגליות		
12.1. לכיסא אשר עברו קיימות שתי אפשרויות לרגליות -שתי רגליות או משטח כף רגל אחד נא לציין בסעיפים הבאים מהי האפשרות הבסיסית ומהי האפשרות המשנית		
12.1.1. אפשרות בסיסית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.1.2. אפשרות משנית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.2. רגליות מתרוממות מכניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	נדרש להציע (אביזר-פריט חובה)	
12.3. רגליות מתרוממות חשמליות כולל התקנה מלאה כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.4. רגליות מתרוממות באמצעות בוכנת גז (פניאומטיות) כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.5. רגליות בזווית של 90° כלפי הקו האופקי של המושב	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6. רגליות מחוזקות (נא לציין שיטה וחומר)	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
12.6.1. רגליות מחוזקות ע"י משטח עם פין נשלף		קיים לא קיים
12.7. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה		קיים לא קיים
13. בקרה והפעלה		
13.1. ידית שליטה, בצורות שונות	נדרש להציע	
13.1.1. תפוח	נדרש להציע	
13.1.2. פטריה	נדרש להציע	
13.1.3. מזלג		קיים לא קיים
13.1.4. אחר (נא לציין ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.2. במערכות רגישות כגון מתגים, Joystick רגיש, Joystick סנטר, תיכלל מערכת לתיקון סטיות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
13.3. Joystick רגיש כולל התקנה מלאה	נדרש להציע	
13.4. Joystick להתקנה על גבי שולחן מתוצרת P&G, Dynamic (נא לציין שם יצרן). ניתן לשינוי מיקום על גבי השולחן	נדרש להציע	
13.5. Joystick עם קופסת היגוי שטוחה ומחוזקת (Heavy Duty) (מיועד לעמוד בתנאים קשים) הניתן להתקנה על גבי שולחן או מותאם לרגלית (נא לציין שם יצרן) מותאם למערכות P & G, Dynamic	נדרש להציע	
13.6. הפעלה באמצעות מערכות אחרות: (ניתן לפרט את אפשרויות הקיימות ומחירן), נא לציין אפשרויות ושם יצרן המערכת עלות כוללת התקנה מאלה (לרבות הפריטים בסעיפי המשנה שלהן)		מערכות קיימות – • _____ • _____ • _____ • _____ • _____
13.6.1. מערכת מתגים להפעלת כלל מערכות הכיסא. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.6.2. משענת ראש מותאמת למתגים כולל התאמה מלאה ופרזול		קיים לא קיים
13.6.3. מערכת סנטר כוללת התאמת פרזול מקורית. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.4. מערכת סורק הניתן לתכנות כולל כל ההתאמות. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.5. Joystick הפעלה ברגל – מקורי של מערכות P&G, Dynamic (נא לפרט ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.6.6. מערכות מתקדמות (Bluetooth). יינתן במקרים חריגים, כגון לצורך שליטה במערכת תקשורת		קיים לא קיים
13.6.7. יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשוב ע"י Bluetooth ו-Wireless. נא לציין אם קיים		קיים לא קיים
14. גלגלי הנעה		
14.1. גלגלי הנעה - אוויר	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
15. פונקציות נוספות של הכיסא		
עלות מנגנון שיותקן לאחר מועד האספקה כוללת אספקת המוצר והרכבתו, לרבות הרכבת המנגנון, התאמת מערכת הפיקוד במידת הצורך וזמן העבודה		
15.1. הטית משענת גב (Recline) ידנית המופעלת ע"י היושב בכיסא (נא לציין זווית הטית ושיטה) הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים
15.2. גב הטית משתנה מופעל ע"י המלווה הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים
15.3. הטיית משענת גב (Recline) חשמלית מקורית עד 30° (נא לציין טווח) הערה: ככל שמעל 30° חובה לספק עם משענת ראש	נדרש להציע	טווח -

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
15.4. הטיית מושב חשמלית (Tilt) מקורית (נא לציין טווח) הערה: אם קיימת הטיית מושב חשמלית אספקת משענת ראש חובה הערה: אם קיימים טווחים שונים, נא לציין אפשרויות ומחיר.		טווח - _____
15.5. מושב High-Low חשמלי מקורי יש לציין גובה מינימלי ומקסימלי של הכיסא עם מערכת High-Low (ללא כרית)		גובה מינימלי - _____ גובה מרבי - _____
16. משענות ידיים		
16.1. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)	נדרש להציע	
16.2. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית – (זוג)	נדרש להציע	
16.3. משענות ידיים פליפ-אפ מקוריות		קיים לא קיים
16.4. אפשרות להרחבת משענות ידיים (נא לציין האם מקורי)		קיים לא קיים מקורי – כן לא
17. משענות ראש		
17.1. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה ולצדדים	נדרש להציע	
17.2. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה, לצדדים וחובקת	נדרש להציע	
17.3. משענת ראש אוזנות/מונעת נפילת ראש לפנים		קיים לא קיים
18. תמיכות		
18.1. זוג תמיכות צד מקוריות (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
18.2. זוג תמיכות צד ביצור עצמי (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה		קיים לא קיים
18.3. תמיכות צד מתרחבות – קדימה ואחורה		קיים לא קיים
18.4. תמיכות ירכיים (זוג) למניעת Abduction הערה: לא יינתן תשלום בגין תמיכות ירכיים שנדרשות במקרה של התאמת רוחב מושב, או כתחליף לדופן צידית		קיים לא קיים
19. אביזרים וחגורות:		
19.1. מפריד ברכיים נשלף מקורי (להוריד) (מתנתק מהכיסא ו/או נופל כלפי מטה, נא לציין איזה סוג קיים) הערה: מחיר זהה לכל המידות	נדרש להציע	
19.2. חגורת חיתול	נדרש להציע	
19.3. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
19.4. חגורת אגן מרופדת	נדרש להציע	
19.5. רצועות עקבים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.6. רצועת שוקיים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.7. רצועת כפות רגליים צולבת קדמית	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.8. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
19.9. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
19.10. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי עץ	נדרש להציע	
19.11. ריפוד נשלף לשולחן	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
19.12. אביזר לנשיאת מכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.13. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
19.14. מתקן לבלון חמצן	נדרש להציע	
19.15. עמוד עירווי	נדרש להציע	
19.16. מדף/מתקן למכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.17. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
19.18. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
19.19. תוספת התקן USB		קיים לא קיים
19.20. פרזול להתקנת מחשב תקשורת חליפית	נדרש להציע	
19.21. מתקן לקביים / מקל		קיים לא קיים
19.22. חגורת 4-POINT		קיים לא קיים
20. אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה. שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:		
20.1.		
20.2.		
20.3.		
20.4.		
20.5.		
20.6.		
20.7.		
20.8.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע Outdoor	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ה' – כיסא גלגלים ממונע HEAVY DUTY

כיסא גלגלים ממונע המיועד לניידות עצמאית בבית ומחוץ לבית, כאשר עיקר השימוש – מחוץ לבית

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע HD
		ייצרן המוצר
		דגם המוצר
		ארץ ייצור
		מק"ט ייצור
		1. דרישות כלליות
כושר נשיאה בק"ג: _____	נדרש	1.1. כושר נשיאת הכיסא 250 ק"ג לפחות
	נדרש	1.2. שחרור הנעה באופן מכאני לצורך הובלה ידנית
אורך הכיסא ללא רגליות בס"מ רוחב הכיסא מרבי כולל ג'ויסטיק בס"מ	נדרש	1.3. כל מרכיבי הכיסא - מחזקים לרבות רגליות, משענות רגליים, משענות ראש, משענות ידיים ועוד וכן ריפודים הנדרשים לצורך מניעת נקודות מגע באזורים קשיחים של הכיסא
נא לציין מידות רוחב מושב אפשריות בס"מ: 2. 5. 4. 7. 6. 5.	נדרש	1.4. רוחב מושב ניתן להתאמה למשתמש, ולפחות 51 ס"מ
נא לציין מידות עומק מושב אפשריות בס"מ: 2 5 4 3	נדרש	1.5. התאמת עומק המושב למידות המשתמש ולכל הפחות עד 48 ס"מ

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
נא לציין גובה בסיס המושב מהרצפה ללא כרית ולציין אפשרויות בס"מ: גובה מושב כולל כרית/מושב מרופד בס"מ:	נדרש	1.6. גובה בסיס המושב ללא כרית בין 41 ל- 50 ס"מ מהרצפה. (נא לציין בנוסף גובה המושב, כולל כרית / מושב המרופד - קשיח/ מושב ארגונומי/כל מושב אחר)
	נדרש	1.7. הכסא מסופק עם – הנעה אחורית, הנעה מרכזית או הנעה קידמית – מיקום ההנעה - בהתאם למפרט הגורם המקצועי
מרווח מהרצפה בס"מ:	נדרש	1.8. מרווח מהרצפה (Ground Clearance) לפחות 7 ס"מ (נא לציין מידת מרווח)
שיטת ריתום – מצורף אישור יצרן -	נדרש	1.9. אפשרות לריתום הכיסא ברכב נא לציין את שיטת הריתום נא לצרף אישור יצרן
סוג מערכת נעילה יצרן מערכת נעילה: מצורף אישור יצרן -	אמות מידה עבור Crash Test	1.9.1. אפשרות לעיגון חשמלי לנוהגים ברכב. נא לציין סוג מערכת הנעילה לרבות שם היצרן ולצרף אישור יצרן הכיסא ואישור יצרן מערכת הנעילה
	נדרש	1.9.2. אפשרות לריתום באמצעות רצועות לצרף אישור יצרן

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
	נדרש	1.10. כל החלקים הנלווים והתוספות, דוגמת רגליות, משענות ידיים ותמיכות לסוגיהם – מקוריים בלבד. (*) למעט מערכת ישיבה, ככל שידרש, שתסופק על ידי ספק מערכות הישיבה, שנבחר במכרז 'כללית' הרלוונטי. הספק יוביל את הכסא אל ו- מ -ספק מערכות הישיבה (**) למעט רכיבים המותאמים באופן אישי למבוטח
		2. רגליות:
		2.1. עבור כיסאות עם שתי רגליות:
	נדרש	2.1.1. רגליות הניתנות לפירוק או קיפול פנימה
נא לציין : מסתובבות החוצה/ מסתובבות החוצה ופנימה/ מסתובבות פנימה	נדרש	2.1.2. רגליות מסתובבות החוצה ו/או פנימה (נא לציין שיטה)
	נדרש	2.1.3. רגליות ניתנות לשינוי גובה
	נדרש	2.1.4. מדרכי כף רגל ניתנים לקיפול
נא לציין סוג חומר מונע החלקה –	נדרש	2.1.5. מדרכי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה
נא לציין : זווית : _____ זוויות נוספות : _____	נדרש	2.1.6. רגליות נמצאות בזווית מ-70° לפחות ביחס לקו האופקי של המושב (נא לציין זווית ואופציות של זוויות, אם קיימות)
נא לציין זווית ככל שקיים : _____	אמות מידה	2.1.7. מדרכ כף רגל ניתן לשינוי זווית (נא לציין האם ניתן ואת הזווית).

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע HD
	נדרש	2.1.7.1. ככל שקיים מדרך כף רגל ניתן לשינוי זווית – ללא תוספת תשלום.
	אמות מידה	2.1.8. ככל שקיים מדרך כף רגל מרכזי, כאשר משטחי כפות הרגליים מחולקים – ללא תוספת תשלום
	נדרש	2.2. רגליות/רגלית מחוברות למערכת הישיבה
ניתן לדרוש את כסא הגלגלים מותקן במשטח כף רגל אחוד	נדרש	2.3. עבור כיסא עם משטח כף רגל אחד
	נדרש	2.3.1. ניתן לקיפול
	נדרש	2.3.2. מנגנון תושבת רגלית מחוברות למערכת הישיבה
	נדרש	2.3.3. מתכוונן לגובה
נא לציין סוג החומר (מונע ההחלקה) -	נדרש	2.3.4. עשוי מחומר מונע החלקה
	נדרש	2.3.5. משטח כף רגל ניתן לשינוי זווית
		3. משענות ידיים
סוג החומר: _____ רוחב המשענת - _____	נדרש	3.1. מרופדות ומותאמות – יש לציין סוג החומר
נא לציין- לפחות אפשרות אחת פריקות מתרוממות לאחר	נדרש	3.2. פריקות ו/או מתרוממות לאחר (נא לציין שיטה)
	נדרש	3.3. ניתנות לשינוי גובה (נא לציין אופן שינוי גובה)
	נדרש	3.4. דופן צד עשויה חומר אל חלד (נא לציין האם דופן הצד היא חלק מהידית). אספקת הדופן לפי דרישה וללא תוספת עלות

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
	נדרש	3.5. אפשרות להזמנת משענות ידיים שלמות או שולחניות שתי אפשרויות חובה וללא תוספת עלות
		4. <u>גלגלים:</u>
		4.1. <u>גלגלי הנעה:</u>
	נדרש	4.1.1. כל גלגלי ההנעה בעלי חישוק מתפרק (גינטים)
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.1.2. צמיגים מלאים (אל תקר - עשויים או ממולאים פוליאורטן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.1.3. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.4. קוטר 14" (35.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.5. עובי 2.50" (6.35 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.2. <u>בכיסא עם הנעה קדמית: גלגלים אחוריים</u>
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.2.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר עשויים או ממולאים פוליאורטן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.2.1.1. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.1.2. קוטר 9" (22.9 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.1.3. עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.2.2. גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
	נדרש	4.2.2.1. אל תקר או קשיחים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.2.2.2 קוטר 5" (12.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		4.3 <u>בכיסא עם הנעה מרכזית: גלגלים קדמיים ואחוריים</u>
נא לציין חומר : _____ אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו	נדרש	4.3.1 גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר – עשויים או ממולאים פולואורטן מוקצף) נא לציין מה קיים
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.2 קוטר 6" (15cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.3.3 עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.4 <u>בכיסא עם הנעה אחורית: גלגלים קדמיים ומונעי התהפכות :</u>
		4.4.1 גלגלים קדמיים -
	נדרש	4.4.1.1 גלגלים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.4.1.2 אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1.3 קוטר 9" (22.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.1.4 עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.4.2 גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
קוטר בס"מ או inch : _____	נדרש	4.4.2.1 קוטר 3.0" (7.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
		5. <u>מערכת חשמל:</u>

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
הספק המנועים ב-W : _____ שיטת מדידה : Average/Pics	נדרש	5.1. שני מנועים, 450W/24 V DC לפחות בסוג מדידת Average, או 750W בסוג מדידת Pics כל אחד (נא לציין הספק)
הספק הסוללה ב-AH : _____ סוג סוללה : _____	נדרש	5.2. שתי סוללות, מסוג גיל, 12V-70AH לפחות כל אחת (נא לציין AH) או מערכת סוללות Lithium
מרחק נסיעה ללא טעינה בהתאם להוראות היצרן בק"מ : _____	נדרש	5.3. טווח נסיעה 20 ק"מ בין טעינות לפי הצהרת יצרן (נא לציין מה קיים ולצרף הצהרת היצרן או חומר טכני המעיד בנושא טווח נסיעה)
הספק המטען ב-A : _____	נדרש	5.4. מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית - חיצוני 24V, 8A לפחות (מקורי)
	נדרש	5.5. מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל- 6 קמ"ש
נא לציין שיפוע מרבי : _____	נדרש	5.6. אפשרות נסיעה בשיפוע : 8% (4.5°) לפחות (נא לציין יכולת מקסימאלית)
		6. מערכת בקרה (למעט מתגים):
	נדרש	6.1. מהירות נסיעה ניתנת לוויסות
דגם המערכת : _____ יצרן המערכת : _____	נדרש	6.2. בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת שני מנגנונים חשמליים כגון : גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה- Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
כמות מנגנונים : _____ הספק הפיקוד ב-A : _____	נדרש	6.2.1. הספק הפיקוד 110A לפחות. מערכות : P&G או Dynamic בלבד (נא לציין את ההספק)
כמות המנגנונים להוספה : _____	נדרש	6.2.2. הפיקוד יתאים תמיד להוספת שני מנגנונים לפחות

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
נא לציין: P & G, Dynamic	נדרש	6.3 מתוצרת אחת מהחברות: Dynamic, P & G
דגם המערכת: _____ יצרן המערכת: _____ כמות מנגנונים: _____	נדרש	6.4 בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת יותר מ-2 מנגנונים - מנגנונים חשמליים כגון: גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה-Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
	נדרש	6.5 אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות)
	נדרש	6.6 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להרכבה משני צדי הכיסא
	נדרש	6.7 Joystick (יחידת השליטה) ניתן לכיוון בציר אופקי ואנכי
	נדרש	6.8 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להסטה הצידה ואחורה
	אמות מידה	6.9 יחידת השליטה (כולל Joystick) ניתנת להסטה כלפי מטה (ללא תוספת מחיר)
	נדרש	6.10 תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	נדרש	6.11 צופר
		7. תאורה (מקורית – לפי הוראות יצרן)
	נדרש	7.1 תאורה קדמית ואחורית מקורית בלבד
	נדרש	7.2 תאורה קדמית (פנסים) גמישה/מוגנת (מקובעת באופן חלקי המאפשרת תזוזה)
	נדרש	7.3 הפעלת התאורה מובנת בתוך ה-Joystick
	נדרש	7.4 תאורת חירום
		8. מבנה הכיסא
סוג מתכת וצבע של הגוף הכיסא: _____	נדרש	8.1 גוף מתכת או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי
	נדרש	8.2 קצוות צינורות החשופים - מכוסים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
רמת IPX: _____	נדרש	8.3. רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IPX4 לפחות
	נדרש	8.4. מחזירי אור או פסים זוהרים מאחור ומהצדדים לשם זיהוי
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.5. הטיית משענת גב (Recline) מכאנית. (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.6. הטיית מושב (Tilt) מכאנית (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
		9. <u>מושב וגב הכיסא – כל מערכות ההושבה ניתנות לפירוק והכנה לאינסרט</u>
סוג המושב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.1. מושב בד/יריעה, או מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי או מושב קשיח המאפשר הוספת כרית. נא לציין סוג הבסיס: מרופד קשיח/לא קשיח, נא לציין מהן האפשרויות הקיימות (כל האפשרויות ללא תוספת מחיר)
	נדרש	9.2. כיסוי המושב עשוי חומר אנטי בקטריאלי ומעכב בעירה (בד, דמוי עור).
סוג הגב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.3. משענת גב - בד יציב (PU-טקסטיל) או גב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי מקורי או גב רצועות (כל האפשרויות, ככל שקיימות, ללא תוספת מחיר. נא לציין סוג)
	נדרש	9.4. משענת גב ניתנת לשינוי גובה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע HD
	נדרש	9.5. כיסוי מעכב בעירה
נא לציין אופן טיפול בכיסוי: _____		9.5.1. כיסוי רחיץ או ניתן לניגוב וניקוי באמצעות מטלית לחה (נא לציין מה קיים)
		10. אביזרים
	נדרש	10.1. חגורת בטיחות מקורית

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ה' - תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע HEAVY DUTY

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקן ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
11. מבנה הכיסא		
11.1. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר	נדרש להציע	
11.2. רוחב המושב: אפשרות להזמנה במידות נוספות לפי דרישה 52 ס"מ ומעלה (נא לציין טווח מידות) הערה - התאמת רוחב כוללת התאמת עומק המושב. נא לציין טווח מידות הקיימות	נדרש ללא תוספת עלות	מידות אפשריות – 1. 2. 3.
11.3. רוחב המושב: אפשרות להזמנה במידות נוספות לפי דרישה מעל 61 ס"מ (נא לציין טווח מידות) הערה: התאמת רוחב כוללת התאמת עומק המושב. נא לציין טווח מידות הקיימות	נדרש להציע	
11.4. עומק המושב: שינוי עומק בלבד ללא תוספת מחיר. נא לציין מידות (מעל 48 ס"מ)	נדרש ללא תוספת עלות	מידות אפשריות – 1. 2. 3.

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
11.5. משענת גב ארגונומית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר הערה: על משענת הגב להיות איכותית ומותאמת עבור רוב ההתאמות המיוחדות		קיים לא קיים
11.6. ידיעות דחיפה או קשת דחיפה מרופדות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
11.7. משענת גב ניתנת לשינוי גובה (נא לציין שיטת שינוי משענת הגב)	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
12. רגליות		
12.1. לכיסא אשר עבורו קיימות שתי אפשרויות לרגליות -שתי רגליות או משטח כף רגל אחד נא לציין בסעיפים הבאים מהי האפשרות הבסיסית ומהי האפשרות המשנית		
12.1.1. אפשרות בסיסית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.1.2. אפשרות משנית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.2. רגליות מתרוממות מכניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	נדרש להציע (אביזר-פריט חובה)	
12.3. רגליות מתרוממות חשמליות כולל התקנה מלאה כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.4. רגליות מתרוממות באמצעות בוכנת גז (פניאומטיות) כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.5. רגליות בזווית של 90° כלפי הקו האופקי של המושב	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6. רגליות מחוזקות (נא לציין שיטה וחומר)	אופציונאלי בתוספת תשלום	קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
12.6.1. רגליות מחוזקות ע"י משטח עם פין נשלף		קיים לא קיים
12.7. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה		קיים לא קיים
13. בקרה והפעלה		
13.1. ידית שליטה, בצורות שונות	נדרש להציע	
13.1.1. תפוח	נדרש להציע	
13.1.2. פטריה	נדרש להציע	
13.1.3. מזלג		קיים לא קיים
13.1.4. אחר (נא לציין ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.2. במערכות רגישות כגון מתגים, Joystick רגיש, Joystick סנטר, תיכלל מערכת לתיקון סטיות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
13.3. Joystick רגיש כולל התקנה מלאה	נדרש להציע	
13.4. Joystick להתקנה על גבי שולחן מתוצרת P&G, Dynamic (נא לציין שם יצרן). ניתן לשינוי מיקום על גבי השולחן	נדרש להציע	
13.5. Joystick עם קופסת היגוי שטוחה ומחוזקת (Heavy Duty) (מיועד לעמוד בתנאים קשים) הניתן להתקנה על גבי שולחן או מותאם לרגלית (נא לציין שם יצרן) מותאם למערכות P & G, Dynamic	נדרש להציע	
13.6. הפעלה באמצעות מערכות אחרות: (ניתן לפרט את אפשרויות הקיימות ומחירן), נא לציין אפשרויות ושם יצרן המערכת עלות כוללת התקנה מאלה (לרבות הפריטים בסעיפי המשנה שלהן)		מערכות קיימות – • _____ • _____ • _____ • _____ • _____
13.6.1. מערכת מתגים להפעלת כלל מערכות הכיסא. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.6.2. משענת ראש מותאמת למתגים כולל התאמה מלאה ופרזול		קיים לא קיים
13.6.3. מערכת סנטר כוללת התאמת פרזול מקורית. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.4. מערכת סורק הניתן לתכנות כולל כל ההתאמות. נא לפרט דגם (*) Joystick למלווה כלול במפרט		קיים לא קיים
13.6.5. Joystick הפעלה ברגל – מקורי של מערכות P&G, Dynamic (נא לפרט ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.6.6. מערכות מתקדמות (Bluetooth). יינתן במקרים חריגים, כגון לצורך שליטה במערכת תקשורת חליפית		קיים לא קיים
13.6.7. יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשוב ע"י Bluetooth ו-Wireless. נא לציין אם קיים		קיים לא קיים
14. גלגלי הנעה		
14.1. גלגלי הנעה - אוויר	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
15. פונקציות נוספות של הכיסא		
עלות מנגנון שיותקן לאחר מועד האספקה כוללת אספקת המוצר והרכבתו, לרבות הרכבת המנגנון, התאמת מערכת הפיקוד במידת הצורך וזמן העבודה		
15.1. הטית משענת גב (Recline) ידנית המופעלת ע"י היושב בכיסא (נא לציין זווית הטית ושיטה) הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים
15.2. גב הטיה משתנה מופעל ע"י המלווה הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.		קיים לא קיים
15.3. הטיית משענת גב (Recline) חשמלית מקורית עד 30° (נא לציין טווח) הערה: ככל שמעל 30° חובה לספק עם משענת ראש	נדרש להציע	טווח -

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
15.4. הטיית מושב חשמלית (Tilt) מקורית (נא לציין טווח) הערה: אם קיימת הטיית מושב חשמלית אספקת משענת ראש חובה הערה: אם קיימים טווחים שונים, נא לציין אפשרויות ומחיר.		טווח - _____
15.5. מושב High-Low חשמלי מקורי יש לציין גובה מינימלי ומקסימלי של הכיסא עם מערכת High-Low (ללא כרית)		גובה מינימלי - _____ גובה מרבי - _____
16. משענות ידיים		
16.1. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)	נדרש להציע	
16.2. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית – (זוג)	נדרש להציע	
16.3. משענות ידיים פליפ-אפ מקוריות		קיים לא קיים
16.4. אפשרות להרחבת משענות ידיים (נא לציין האם מקורי)		קיים לא קיים מקורי – כן לא
17. משענות ראש		
17.1. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה ולצדדים	נדרש להציע	
17.2. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה, לצדדים וחובקת	נדרש להציע	
17.3. משענת ראש אוזנות/מונעת נפילת ראש לפנים		קיים לא קיים
18. תמיכות		
18.1. זוג תמיכות צד מקוריות (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
18.2. זוג תמיכות צד ביצור עצמי (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה		קיים לא קיים
18.3. תמיכות ירכיים (זוג) למניעת Abduction הערה: לא יינתן תשלום בגין תמיכות ירכיים שנדרשות במקרה של התאמת רוחב מושב, או כתחליף לדופן צידית		קיים לא קיים
19. אביזרים וחגורות:		
19.1. מפריד ברכיים נשלף מקורי (להוריד) (מתנתק מהכיסא ו/או נופל כלפי מטה, נא לציין איזה סוג קיים) הערה: מחיר זהה לכל המידות	נדרש להציע	
19.2. חגורת חיתול	נדרש להציע	
19.3. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
19.4. חגורת אגן מרופדת	נדרש להציע	
19.5. רצועות עקבים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.6. רצועת שוקיים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.7. רצועת כפות רגליים צולבת קדמית	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.8. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
19.9. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
19.10. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי עץ	נדרש להציע	
19.11. ריפוד נשלף לשולחן	נדרש להציע	
19.12. אביזר לנשיאת מכונת הנשמה	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע HD	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
19.13. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
19.14. מתקן לבלון חמצן	נדרש להציע	
19.15. עמוד עירווי	נדרש להציע	
19.16. מדף/מתקן למכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.17. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
19.18. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
19.19. תוספת התקן USB		קיים לא קיים
19.20. פרזול להתקנת מחשב תקשורת חליפית	נדרש להציע	
19.21. מתקן לקביים / מקל		קיים לא קיים
19.22. חגורת 4-POINT		קיים לא קיים
20. אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה. שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:		
20.1		
20.2		
20.3		
20.4		
20.5		
20.6		
20.7		
20.8		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ו' – כיסא גלגלים ממונע במידות קטנות במיוחד

כיסא גלגלים ממונע המיועד לניידות עצמאית בבית ובסביבתו הקרובה

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
		ייצרן המוצר
		דגם המוצר
		ארץ ייצור
		מק"ט ייצור
		1. דרישות כלליות
כושר נשיאה בק"ג: _____	נדרש	1.1. כושר נשיאת הכיסא 120 ק"ג לפחות
	נדרש	1.2. שחרור הנעה באופן מכאני לצורך הובלה ידנית
אורך הכיסא ללא רגליות בס"מ _____ עומק מושב - _____	נדרש	1.3. אורך הכיסא ללא רגליות לא יותר מ- Cm82 נא לציין מנעד עומק המושב
רוחב הכיסא מרבי כולל ג'ויסטיק בס"מ _____ רוחב מושב - _____	נדרש	1.4. רוחב כללי של הכיסא (כולל Joystick) לא יותר מ-60 ס"מ (תתאפשר סטייה של 0.5 ס"מ למעלה או למטה) נא לציין מנעד רוחב המושב
	נדרש	1.4.1. התאמת רוחב המושב למידות המשתמש
	נדרש	1.4.2. התאמת עומק המושב למידות המשתמש

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
נא לציין גובה בסיס המושב מהרצפה ללא כרית ולציין אפשרויות בס"מ: גובה מושב כולל כרית/מושב מרופד בס"מ:	נדרש	1.5. גובה בסיס המושב ללא כרית פחות מ- 48 ס"מ מהרצפה (נא לציין בנוסף גובה המושב, כולל כרית / מושב המרופד - קשיח/ מושב ארגונומי/כל מושב אחר)
	נדרש	1.6. הכסא מסופק עם – הנעה אחורית, הנעה מרכזית או הנעה קידמית – מיקום ההנעה - בהתאם למפרט הגורם המקצועי
מרווח מהרצפה בס"מ:	נדרש	1.7. מרווח מהרצפה (Ground Clearance) לפחות 6 ס"מ (נא לציין מידת מרווח)
שיטת ריתום – מצורף אישור יצרן -	נדרש	1.8. אפשרות לריתום הכיסא ברכב נא לציין את שיטת הריתום נא לצרף אישור יצרן
סוג מערכת נעילה יצרן מערכת נעילה: מצורף אישור יצרן -	אמות מידה עבור Crash Test	1.8.1. אפשרות לעיגון חשמלי לנוהגים ברכב. נא לציין סוג מערכת הנעילה לרבות שם היצרן ולצרף אישור יצרן הכיסא ואישור יצרן מערכת הנעילה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
	נדרש	1.9. כל החלקים הנלווים והתוספות, דוגמת רגליות, משענות ידיים ותמיכות לסוגיהם – מקוריים בלבד. (*) למעט מערכת ישיבה, ככל שידרש, שתסופק על ידי ספק מערכות הישיבה, שנבחר במכרז 'כללית' הרלוונטי. הספק יוביל את הכסא אל ו- מ -ספק מערכות הישיבה (**) למעט רכיבים המותאמים באופן אישי למבוטח
		2. רגליות:
		2.1. עבור כיסאות עם שתי רגליות:
	נדרש	2.1.1. רגליות הניתנות לפירוק
נא לציין : מסתובבות החוצה/ מסתובבות החוצה ופנימה/ מסתובבות פנימה	נדרש	2.1.2. רגליות מסתובבות החוצה ו/או פנימה (נא לציין שיטה)
	נדרש	2.1.3. רגליות ניתנות לשינוי גובה
	נדרש	2.1.4. מדרכי כף רגל ניתנים לקיפול
	נדרש	2.1.5. מדרכי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה
נא לציין : זווית : _____ זוויות נוספות : _____	נדרש	2.1.6. רגליות נמצאות בזווית מ-70° לפחות ביחס לקו האופקי של המושב (נא לציין זווית ואופציות של זוויות, אם קיימות)
נא לציין זווית ככל שקיים : _____	אמות מידה	2.1.7. מדריך כף רגל ניתן לשינוי זווית (נא לציין האם ניתן ואת הזווית).
	נדרש	2.1.7.1. ככל שקיים מדריך כף רגל ניתן לשינוי זווית – ללא תוספת תשלום.

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
	אמות מידה	2.1.7.2. ככל שקיים מדרך כף רגל מרכזי, כאשר משטחי כפות הרגליים מחולקים – ללא תוספת תשלום
	נדרש	2.1.7.3. רגליות/רגלית מחוברות למערכת הישיבה
		2.2. עבור כיסא עם משטח כף רגל אחד
	נדרש	2.2.1. ניתן לקיפול
	נדרש	2.2.2. מנגנון תושבת רגלית מחוברות למערכת הישיבה
	נדרש	2.2.3. מתכוונן לגובה
נא לציין סוג חומר מונע החלקה	נדרש	2.2.4. עשוי מחומר מונע החלקה
	נדרש	2.2.5. משטח כף רגל ניתן לשינוי זווית
		3. <u>משענות ידיים</u>
סוג החומר: _____	נדרש	3.1. מרופדות – יש לציין סוג החומר
נא לציין- לפחות אפשרות אחת פריקות מתרוממות לאחר	נדרש	3.2. פריקות ו/או מתרוממות לאחר (נא לציין שיטה)
	נדרש	3.3. ניתנות לשינוי גובה (נא לציין אופן שינוי גובה)
	נדרש	3.4. דופן צד עשויה חומר אל חלד (נא לציין האם דופן הצד היא חלק מהידית). אספקת הדופן לפי דרישה וללא תוספת עלות
	נדרש	3.5. אפשרות להזמנת משענות ידיים שלמות או שולחניות שתי אפשרויות חובה וללא תוספת עלות

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
		4. גלגלים:
		4.1. גלגלי הנעה:
	נדרש	4.1.1. כל גלגלי ההנעה בעלי חישוק מתפרק (גינטים)
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.1.2. צמיגים מלאים (אל תקר - עשויים או ממולאים פוליאורתן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.1.3. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.4. קוטר בין 10" ÷ 14" (cm 36 ÷ 25.4) (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.1.5. עובי 2.25" (5.7 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.2. בכיסא עם הנעה קדמית: גלגלים אחוריים
סוג הצמיגים: _____	נדרש	4.2.1. גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר עשויים או ממולאים פוליאורתן מוקצף) (יש לציין מה קיים)
	נדרש	4.2.1.1. אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.1.2. קוטר לא פחות מ- 6" ולא יותר מ- 9" (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.1.3. עובי 1.75" לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.2.2. גלגלים מונעי התהפכות (Anti-Tip) -
	נדרש	4.2.2.1. אל תקר או קשיחים
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.2.2.2. קוטר 3" (7.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
		4.3 <u>בכיסא עם הנעה מרכזית: גלגלים קדמיים ואחוריים</u>
נא לציין חומר: _____ אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו	נדרש	4.3.1 גלגלי סבסוב מלאים (אל תקר)
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.3.2 קוטר 5" (12.5 cm) לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.3.3 עובי 1.75" (4.45 cm) לפחות (נא לציין עובי)
		4.4 <u>בכיסא עם הנעה אחורית: גלגלים קדמיים ומונעי ההתהפכות:</u>
		4.4.1 גלגלים קדמיים -
	נדרש	4.4.1.1 גלגלים מלאים (אל תקר)
	נדרש	4.4.1.2 אפשרות להחלפת הצמיג בלבד, ללא החלפת הגלגל בשלמותו
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.4.1.3 קוטר - בין 5"-8" לפחות (נא לציין קוטר)
עובי בס"מ או inch: _____	נדרש	4.4.1.4 עובי 2" (5 cm) לפחות (נא לציין עובי)
	נדרש	4.4.2 גלגלים מונעי ההתהפכות (Anti-Tip) -
קוטר בס"מ או inch: _____	נדרש	4.4.2.1 קוטר 2.0" (5 CM) לפחות (נא לציין קוטר)
		5. <u>מערכת חשמל:</u>

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
הספק המנועים ב-W : _____ שיטת מדידה : Average/Pics	נדרש	5.1. שני מנועים, 180W/24 V DC לפחות בסוג מדידת Average, או 420W בסוג מדידת Pics כל אחד (נא לציין הספק)
הספק הסוללה ב-AH : _____ סוג סוללה : _____	נדרש	5.2. שתי סוללות, מסוג גיל, 12V-30AH לפחות כל אחת (נא לציין AH) או מערכת סוללות Lithium
מרחק נסיעה ללא טעינה בהתאם להוראות היצרן בק"מ : _____	נדרש	5.2.1. טווח נסיעה 15 ק"מ בין טעינות לפי הצהרת יצרן (נא לציין מה קיים ולצרף הצהרת היצרן או חומר טכני המעיד בנושא טווח נסיעה)
הספק המטען ב-A : _____	נדרש	5.3. מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית - חיצוני 24V, 6A לפחות (מקורי)
	נדרש	5.4. מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל- 6 קמ"ש
נא לציין שיפוע מרבי : _____	נדרש	5.5. אפשרות נסיעה בשיפוע : 8% (4.5°) לפחות (נא לציין יכולת מקסימאלית)
		6. מערכת בקרה (למעט מתגים):
	נדרש	6.1. מהירות נסיעה ניתנת לוויסות
דגם המערכת : _____ יצרן המערכת : _____ כמות מנגנונים : _____	נדרש	6.2. בכיסא עם מערכת הפעלה הכוללת מנגנונים חשמליים כגון : גב הטיה, TILT, רגליות מתרוממות, Hi-Lo - ה- Joystick, התצוגה, ולחצני העברת מצב בנויים כיחידת שליטה אחת (נא לציין דגם ושם יצרן המערכת)
כמות מנגנונים : _____ הספק הפיקוד ב-A : _____	נדרש	6.2.1. הספק הפיקוד 60A לפחות. במקרה של כיסא עם יותר משני מנגנונים ההספק יהיה כ-90A לפחות. (נא לציין את ההספק)
כמות המנגנונים להוספה : _____	נדרש	6.2.2. הפיקוד יתאים תמיד להוספת שני מנגנונים לפחות

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
נא לציין: P & G, Dynamic	נדרש	6.3 מתוצרת אחת מהחברות: Dynamic, P & G
	נדרש	6.4 אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות)
	נדרש	6.5 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להרכבה משני צדי הכיסא
	נדרש	6.6 Joystick (יחידת השליטה) ניתן לכיוון בציר אופקי ואנכי
	נדרש	6.7 Joystick (יחידת השליטה) ניתן להסטה הצידה ואחורה
	אמות מידה	6.8 יחידת השליטה (כולל Joystick) ניתנת להסטה כלפי מטה (ללא תוספת מחיר)
	נדרש	6.9 תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	נדרש	6.10 צופר
		7. תאורה (מקורית – לפי הוראות יצרן)
	נדרש	7.1 תאורה קדמית ואחורית מקורית בלבד
	נדרש	7.2 תאורה קדמית (פנסים) גמישה/מוגנת (מקובעת באופן חלקי המאפשרת תזוזה)
	נדרש	7.3 הפעלת התאורה מובנת בתוך ה-Joystick
	נדרש	7.4 תאורת חירום
		8. מבנה הכיסא
סוג מתכת וצבע של הגוף הכיסא: _____	נדרש	8.1 גוף מתכת או אלומיניום צבוע בצבע אפוקסי
	נדרש	8.2 קצוות צינורות החשופים - מכוסים
רמת IPX: _____	נדרש	8.3 רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IPX4 לפחות
	נדרש	8.4 מחזירי אור או פסים זוהרים מאחור ומהצדדים לשם זיהוי

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.5. הטיית משענת גב (Recline) מכאנית. (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
נא לציין: קבוע/משתנה נא לציין זווית: _____ שיטת הפעלה: _____ האם עם היושב בכיסא: כן/לא	נדרש	8.6. הטיית מושב (Tilt) מכאנית (נא לציין קבועה או משתנה, שיטת הפעלה, זווית ההטיה והאם עם היושב בכיסא).
		9. <u>מושב וגב הכיסא – כל מערכות ההושבה ניתנות לפירוק והכנה לאינסרט</u>
סוג המושב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.1. מושב בד/יריעה, או מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי או מושב קשיח המאפשר הוספת כרית. נא לציין סוג הבסיס: מרופד קשיח/לא קשיח, נא לציין מהן האפשרויות הקיימות (כל האפשרויות ללא תוספת מחיר)
	נדרש	9.1.1. כיסוי המושב עשוי חומר אנטי בקטריאלי ומעכב בעירה (בד, דמוי עור)
סוג הגב ומה קיים: _____ האם ניתן לשינוי לאחר ההזמנה: כן/לא	נדרש	9.2. משענת גב - בד יציב (PU-טקסטיל) או גב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי מקורי או גב רצועות (כל האפשרויות, ככל שקיימות, ללא תוספת מחיר. נא לציין סוג)
	נדרש	9.2.1. כיסוי מעכב בעירה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד
נא לציין אופן טיפול בכיסוי: _____	נדרש	9.2.2. כיסוי רחיץ או ניתן לניגוב וניקוי באמצעות מטלית לחה (נא לציין מה קיים)
שיטה –	נדרש	9.3. משענת גב ניתנת לשינוי גובה נא לציין שיטת המנגנון
		10. אביזרים
	נדרש	10.1. חגורת בטיחות מקורית
	נדרש	10.2. חגורת אגן עם אבזם בטחון הניתנת לשינוי מידה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ו' - תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבוטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקנו ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
11. מבנה הכיסא		
11.1. מושב מרופד קשיח קונטור/ארגונומי בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר המושב הארגונומי שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.2. משענת גב ארגונומית איכותית בהתאמה אישית כולל כל סוגי ההושבה הקיימים. יינתן במקרים חריגים בלבד, כאשר משענת גב הארגונומית שמוצא אינו נותן מענה סביר		קיים לא קיים
11.3. ידיעות דחיפה או קשת דחיפה מרופדות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
11.4. משענת גב ניתנת לשינוי גובה (נא לציין שיטת שינוי משענת הגב)	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
12. רגליות		
12.1. לכיסא אשר עברו קיימות שתי אפשרויות לרגליות -שתי רגליות או משטח כף רגל אחד נא לציין בסעיפים הבאים מהי האפשרות הבסיסית ומהי האפשרות המשנית		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
12.1.1. אפשרות בסיסית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.1.2. אפשרות משנית (נא לציין סוג רגליות)	ללא תוספת עלות	
12.2. רגליות מתרוממות מכניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה	נדרש להציע (אביזר-פריט חובה)	
12.3. רגליות מתרוממות חשמליות כולל התקנה מלאה כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.4. רגליות מתרוממות באמצעות בוכנת גז (פניאומטיות) כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך, תמיכות עקבים וכדומה		קיים לא קיים
12.5. רגליות בזווית של 90° כלפי הקו האופקי של המושב	באם קיים – ללא תוספת עלות	קיים לא קיים
12.6. רגליות מחוזקות (נא לציין שיטה וחומר)		קיים לא קיים
12.6.1. רגליות מחוזקות ע"י משטח עם פין נשלף		קיים לא קיים
12.7. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה		קיים לא קיים
13. בקרה והפעלה		
13.1. ידית שליטה, בצורות שונות	נדרש להציע	
13.1.1. תפוח	נדרש להציע	
13.1.2. פטריה	נדרש להציע	
13.1.3. מזלג		קיים לא קיים
13.1.4. אחר (נא לציין ככל שקיים)		קיים לא קיים
13.2. במערכות רגישות כגון מתגים, Joystick רגיש, Joystick סנטר, תיכלל מערכת לתיקון סטיות	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
13.3. Joystick רגיש כולל התקנה מלאה	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.4 Joystick להתקנה על גבי שולחן מתוצרת P&G, Dynamic (נא לציין שם יצרן) . ניתן לשינוי מיקום על גבי השולחן	נדרש להציע	
13.5 Joystick עם קופסת היגוי שטוחה ומחוזקת (Heavy Duty) (מיועד לעמוד בתנאים קשים) הניתן להתקנה על גבי שולחן או מותאם לרגלית (נא לציין שם יצרן) מותאם למערכות P & G, Dynamic	נדרש להציע	
13.6 הפעלה באמצעות מערכות אחרות : (ניתן לפרט את אפשרויות הקיימות ומחירן) , נא לציין אפשרויות ושם יצרן המערכת עלות כוללת התקנה מאלה (לרבות הפריטים בסעיפי המשנה שלהן)	מערכות קיימות – • _____ • _____ • _____ • _____ • _____	
13.6.1 מערכת מתגים להפעלת כלל מערכות הכיסא . נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט	קיים לא קיים	
13.6.2 משענת ראש מותאמת למתגים כולל התאמה מלאה ופרזול	קיים לא קיים	
13.6.3 מערכת סנטר כוללת התאמת פרזול מקורית. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט	קיים לא קיים	
13.6.4 מערכת סורק הניתן לתכנות כולל כל ההתאמות. נא לפרט דגם Joystick (*) למלווה כלול במפרט	קיים לא קיים	
13.6.5 Joystick הפעלה ברגל – מקורי של מערכות P&G, Dynamic (נא לפרט ככל שקיים)	קיים לא קיים	
13.6.6 מערכות מתקדמות (Bluetooth) . יינתן במקרים חריגים , כגון לצורך שליטה במערכת תקשורת	קיים לא קיים	
13.6.7 יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשוב ע"י Bluetooth ו-Wireless . נא לציין אם קיים	קיים לא קיים	
13.7 מתג On/Off מותקן בקופסא נפרדת (נגישה לבעלי קושי בהגעה למתג ו/או חוסר יכולת להפעיל לחץ על המתג המצוי על ה JOYSTICK)	קיים לא קיים	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות - כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
14. גלגלי הנעה		
14.1. גלגלי הנעה - אוויר	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
15. פונקציות נוספות של הכיסא		
עלות מנגנון שיותקן לאחר מועד האספקה כוללת אספקת המוצר והרכבתו, לרבות הרכבת המנגנון, התאמת מערכת הפיקוד במידת הצורך וזמן העבודה		
15.1. הטיית משענת גב (Recline) ידנית המופעלת ע"י היושב בכיסא (נא לציין זווית הטיה ושיטה) הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.	קיים לא קיים	
15.2. גב הטיה משתנה מופעל ע"י המלווה הערה: תוספת מחיר תאושר רק אם המנגנון לא מגיע כחלק סטנדרטי של הכיסא. נא לציין האם זה חלק אינטגרלי של הכיסא.	קיים לא קיים	
15.3. הטיית משענת גב (Recline) חשמלית מקורית עד 30° (נא לציין טווח) הערה: ככל שמעל 30° חובה לספק עם משענת ראש	נדרש להציע טווח -	
15.4. הטיית מושב חשמלית (Tilt) מקורית (נא לציין טווח) הערה: אם קיימת הטיית מושב חשמלית אספקת משענת ראש חובה הערה: אם קיימים טווחים שונים, נא לציין אפשרויות ומחיר.	טווח -	
15.5. מושב High-Low חשמלי מקורי יש לציין גובה מינימלי ומקסימלי של הכיסא עם מערכת High-Low (ללא כרית)	גובה מינימלי - גובה מרבי -	
16. משענות ידיים		
16.1. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)	נדרש להציע	
16.2. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית – (זוג)	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
16.3. משענות ידיים פליפ-אפ מקוריות		קיים לא קיים
17. משענות ראש		
17.1. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה ולצדדים	נדרש להציע	
17.2. משענת ראש מקורית ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה, לצדדים וחובקת	נדרש להציע	
17.3. משענת ראש או אחות/מונעת נפילת ראש לפנים		קיים לא קיים
18. תמיכות		
18.1. זוג תמיכות צד מקוריות (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	
18.2. זוג תמיכות צד ביצור עצמי (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה		קיים לא קיים
18.3. תמיכות ירכיים (זוג) למניעת Abduction הערה: לא יינתן תשלום בגין תמיכות ירכיים שנדרשות במקרה של התאמת רוחב מושב, או כתחליף לדופן צדית		קיים לא קיים
19. אביזרים וחגורות:		
19.1. מפריד ברכיים נשלף מקורי (להוריד) (מתנתק מהכיסא ו/או נופל כלפי מטה, נא לציין איזה סוג קיים) הערה: מחיר זהה לכל המידות	נדרש להציע	
19.2. חגורת חיתול	נדרש להציע	
19.3. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
19.4. חגורת אגן מרופדת	נדרש להציע	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
19.5. רצועות עקבים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.6. רצועת שוקיים	נדרש להציע, ללא תוספת עלות	
19.7. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
19.8. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
19.9. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי עץ	נדרש להציע	
19.10. ריפוד נשלף לשולחן	נדרש להציע	
19.11. אביזר לנשיאת מכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.12. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
19.13. מתקן לבלון חמצן	נדרש להציע	
19.14. עמוד עירווי	נדרש להציע	
19.15. מדף/מתקן למכונת הנשמה	נדרש להציע	
19.16. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
19.17. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
19.18. פרזול להתקנת מחשב תקשורת חליפית	נדרש להציע	
19.19. תוספת התקן USB		קיים לא קיים
19.20. רצועות כף רגל צולבת		קיים לא קיים
19.21. מתקן לקביים / מקל		קיים לא קיים
19.22. חגורת 4-POINT		קיים לא קיים
20. אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה.		
שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:		
20.1		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- כיסא ממונע במידות קטנות במיוחד	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
20.2.		
20.3.		
20.4.		
20.5.		
20.6.		
20.7.		
20.8.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ז' – מנוע עזר/מאיץ לכיסא גלגלים ידני

מיועד להתקנה על גבי כסא גלגלים ידני

נתונים טכניים - מנוע עזר/מאיץ לכיסא גלגלים	תנאי סף - דרישה	פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)
ייצור המוצר		
דגם המוצר		
ארץ ייצור		
מק"ט ייצור		
1. משקל נשיאה מקסימאלי 120 ק"ג לפחות (ללא משקל הכיסא ומערכת מנוע העזר) (נא לציין משקל נשיאה מקסימאלי)	נדרש	כושר נשיאה מרבי בק"ג: _____
2. <u>גלגלי מנוע העזר:</u>		
2.1. גלגלים מלאים (אל תקר) או אוויר – שתי אופציות חובה וללא תוספת מחיר	נדרש	
2.2. נשלפים	נדרש	
2.3. קוטר סטנדרטי $1" \pm 24"$ (נא לציין קוטר) בעובי $13/8" - 1$	נדרש	נא לציין קוטר בס"מ או ב-inch: _____ נא לציין עובי בס"מ או ב-inch: _____
2.4. חישוק הנעה	נדרש	
3. <u>מנוע עזר:</u>		
3.1. שני מנועים, רצוי 120W/24 V DC לפחות כל אחד (נא לציין הספק)	נדרש	נא לציין הספק מנוע ב-W: _____
3.2. מנוע העזר מובנה בגלגל	נדרש	
3.3. שחרור הנעה מכאני לצורך הובלה ידנית	נדרש	
3.4. מהירות נסיעה מקסימאלית מוגבלת ל-6 קמ"ש	נדרש	

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - מנוע עזר/מאיץ לכיסא גלגלים
	נדרש	3.5. אפשרות נסיעה בשיפוע: 8% (4.5°) לפחות (נא לציין יכולת מקסימאלית)
נא לציין מרחק בק"מ: _____	נדרש	3.6. מרחק נסיעה ללא טעינה: 15 ק"מ לפחות (נא לציין מרחק)
נא לציין מהו יצרן מערכת השליטה _____		4. <u>מערכת בקרה:</u>
	נדרש	4.1. מהירות נסיעה מקסימאלית ניתנת לוויסות
	נדרש	4.2. אפשרות לשינוי רגישות של יחידת השליטה (ניתנת לתכנות) (נא לציין האם קיים)
	נדרש	4.3. יחידת השליטה ניתנת להרכבה משני צדי הכיסא וניתנת להסתת הצידה ואחורה
נא לציין רמת אטימות: _____	נדרש	4.4. רמת אטימות של מערכות חשמל תהיה IP-X4 לפחות
	נדרש	4.5. קיימת תצוגת מצב סוללה ומצב בורר נסיעה
	אמות מידה	4.6. אפשרות לפירוק מהיר יחידת השליטה (גויסטק)
		5. <u>מצבר / מערכת סוללות:</u>
נא לציין מקום: _____	נדרש	5.1. ממוקם מתחת למושב או מאחורי צינורות הגב

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים - מנוע עזר/מאיץ לכיסא גלגלים
נא לציין הספק ב-AH: _____ רוחב מצבר/סוללות בס"מ: _____ אורך מצבר/סוללות בס"מ: _____ גובה מצבר/סוללות בס"מ: _____	נדרש + אמות מידה	5.2. מערכת סוללות 24 V (נא לציין AH וסוג טכנולוגיות הסוללות)
נא לציין: _____ חיצונית/פנימית	נדרש	5.3. מערכת טעינה מקורית של היצרן (נא לציין חיצונית / פנימית)
	נדרש	5.3.1. מטען המתאים למערכת החשמל הישראלית: 220V, 50Hz
		6. משקל
נא לציין משקל בק"ג: _____	אמות מידה	6.1. משקל הגלגל כולל מנוע (נא לציין בק"ג)
נא לציין משקל בק"ג: _____ נא לציין משקל מצבר בק"ג: _____	אמות מידה	6.2. סה"כ משקל המערכת (נא לציין בק"ג)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ז' - תוספות אופציונאליות- מנוע עזר לכסא גלגלים ידני

תוספות אופציונאליות- מנוע עזר	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקן ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
7. מערכת סוללות להגדלת טווח הנסיעה		
7.1. מערכת #1		טווח - _____
7.2. מערכת #2		טווח - _____
7.3. מערכת #3		טווח - _____
8. יחידת שליטה חכמה עם אפשרות לחיבור מערכות מחשוב ע"י Bluetooth ו-Wireless (ללא תוספת מחיר). נא לציין ככל שקיים	ללא תוספת עלות	קיים / לא קיים
9. צופר	ללא תוספת עלות	קיים / לא קיים
10. אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לפרט מטה. שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:		
10.1.		
10.2.		
10.3.		
10.4.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- מנוע עזר	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
10.5.		
10.6.		
10.7.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ח' – מנוע עזר/מאיץ המסופק עם כסא גלגלים ידני

- בפרק זה מפורט מפרט כסא הגלגלים הידני
 - דרישות טכניות למנוע עזר שיותקן על גבי הכסא – מפורטות בסל ז'
- מנוע עזר וכיסא גלגלים ידני קל משקל המיועד לניידות עצמאית בבית ומחוץ לבית

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים – כיסא גלגלים עם מנוע עזר
		ייצור המוצר
		דגם המוצר
		ארץ ייצור
		מק"ט ייצור
		1. <u>דרישות כלליות ומבנה הכיסא:</u>
	נדרש	1.1. סימון ע"ג הכיסא : דגם, יצרן וכושר נשיאה מרבי.
	נדרש	1.2. מעצור מכני משני צדי הכיסא, ידית המעצור מרופדת.
	נדרש	1.3. ידית המעצור המכאני מתקפלת לצורך יציאה נוחה מהכיסא או שאינה עולה מעל מפלס המושב.
נא לציין כושר נשיאה בק"ג: _____	נדרש	1.4. כושר נשיאת הכיסא : 114 ק"ג לפחות (נא לצרף הצהרת יצרן בדבר כושר נשיאה מרבי)
נא לציין: _____ צלב/גב מתקפל	נדרש	1.5. כיסא מתקפל (נא לציין האם באמצעות צלב / גב מתקפל)
	נדרש,	1.5.1. נעילת המושב במצב פתוח נדרש - אם מתקפל באמצעות צלב
נא לציין משקל הכיסא בק"ג: _____	נדרש	1.6. משקל הכיסא : לא יותר מ- 16 ק"ג, ללא רגליות.

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים – כיסא גלגלים עם מנוע עזר
נא לציין מידות רוחב בס"מ: _____	נדרש	1.7. רוחב המושב סטנדרטי: ניתן להזמין ב-3 מידות לפחות: 40 ± 2 , 45 ± 2 ו- 51 ± 2 ס"מ. יש להתאים מידות הכיסא למידות המשתמש.
נא לציין מידות עומק בס"מ: _____	נדרש	1.8. עומק המושב סטנדרטי: ניתן להזמין ב-3 מידות לפחות: 40 ± 2 , 45 ± 2 ו- 48 ± 2 ס"מ. יש להתאים מידות הכיסא למידות המשתמש.
	נדרש	1.9. גובה המושב מהרצפה סטנדרטי, 48 - 51 ס"מ
	נדרש	1.10. ידידות דחיפה מרופדות
נא לציין סוג החומר: _____	נדרש	1.11. גוף סגסוגת מתכות או אלומיניום (נא לציין סוג הצבע).
	נדרש	1.12. קצות הצינורות החשופים מכוסים.
	נדרש	1.13. מונעי התהפכות מתכווננים
		2. רגליות
	נדרש	2.1. פריקות (למעט במקרים בהם הכסא אינו מתקפל באמצעות צלב)
	נדרש	2.2. מסתובבות החוצה ופנימה (למעט במקרים בהם הכסא אינו מתקפל באמצעות צלב)
	נדרש	2.3. משטחי כף רגל מתכווננים לגובה
	נדרש	2.4. משטחי כף רגל ניתנים לקיפול
	נדרש	2.5. משטחי כף רגל עשויים מחומר מונע החלקה
	אמות מידה	2.6. זווית הרגליות ביחס לקו האופקי של המושב 70° לפחות (למעט במקרים בהם הכסא אינו מתקפל באמצעות צלב – שם רגליות יהיו בזווית 70° - 80°)

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים – כיסא גלגלים עם מנוע עזר
	אמות מידה	2.7. שינוי זווית משטחי כף רגל (נא לציין האם קיים באופן מובנה)
	נדרש	2.8. רצועות עקבים
	נדרש	2.9. רצועות שוקיים ככל שלא מספקים רצועות עקבים
		3. משענות ידיים:
	נדרש	3.1. משענות ידיים או מגן לגלגל אחורי (נא לציין מה קיים)
		3.1.1. אם יסופק מגן לגלגל אחורי (מגני בוך):
	נדרש	3.1.1.1. עשוי חומר אל חלד
	נדרש	3.1.1.2. סובב לאחור ו/או נשלף (נא לציין)
		3.1.2. אם יסופקו משענות ידיים:
	נדרש	3.1.2.1. מרופדות
	נדרש	3.1.2.2. דופן, ככל שקיימת, עשויה חומר אל חלד
	נדרש	3.1.2.3. סובבות לאחור ו/או נשלפות (נא לציין)
	נדרש	3.1.2.4. נעילה לכיסא (נא לציין אופן)
	נדרש	3.1.2.5. ניתנות לשינוי גובה (נא לציין האם קיים באופן מובנה)
		4. <u>גלגלים אחוריים</u>
	נדרש	4.1. נשלפים
נא לציין קוטר בס"מ:	נדרש	4.2. קוטר סטנדרטי 24 ± 2 (עובי $1\frac{3}{8}$ - 1)
	נדרש	4.3. חישוק להנעה עצמית

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

פירוט מאפיינים ונתונים ואישור הדרישה (✓)	תנאי סף - דרישה	נתונים טכניים – כיסא גלגלים עם מנוע עזר
	נדרש	4.4. חישוק ההנעה מחובר לגלגל ב-6 נקודות לפחות, במרחקים שווים בניהן
	נדרש	4.5. מלאים - אל תקר (PU) (לא קשיחים)
		5. גלגלים קדמיים
נא לציין כמות מקומות: _____	נדרש	5.1. אפשרות לשינוי מיקום הגלגלים בציר אנכי - שני מקומות לפחות
	נדרש	5.2. מלאים, אל תקר (PU) (לא קשיחים)
נא לציין קוטר בס"מ: _____	נדרש	5.3. קוטר: 8" - 3" בעובי 2" - 1" (נא לציין נתונים)
	נדרש	5.4. משוגעים
		6. מושב וגב הכיסא:
	נדרש	6.1. מושב וגב עשויים בד מעכב בעירה ורחיץ (נא לציין סוג)
	אמות מידה	6.2. גב רצועות
	נדרש	6.3. חגורת אגן
	אמות מידה	6.4. משענת גב ניתנת לשינוי גובה

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

סל ח' - תוספות אופציונאליות- כסא גלגלים ידני המיועד להתקנת מנוע עזר

תוספות אופציונאליות- מנוע עזר	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
א. הצעת המחיר לאופציות, פריטים נלווים ואביזרים – יש למלא בטופס הצעת המחיר המצורף כנספח ד' ב. פריטים אופציונאליים שמצויין לגביהם כי נדרשים ללא תוספת עלות – יותקנו ויסופקו עם הכשיר במעמד אספקתו, ככל שידרשו על ידי הגורם המקצועי הממליץ ג. באם קיימים פריטים נוספים, שאינם מופיעים ברשימה זו, נדרש להוסיפם במקום היעודי בטופס הצעת המחיר ד. באחריות הספק לוודא התאמה מלאה של המכשיר למבטח	פריט אופציונאלי המצויין כ"נדרש להציע" – קרי חובה להציעו, "נדרש ללא תוספת עלות" – קרי – יותקן ויסופק ללא עלות ככל שידרש	עבור פריט אופציונאלי שאינו מוגדר כ"נדרש – חובה להציעו" יש לציין האם קיים או לא
7. מבנה הכיסא:		
7.1. רוחב המושב: ניתן להזמין ברוחב מעל 51 ס"מ ועד 55 ס"מ כולל התאמת עומק. יש לצרף הצהרת יצרן המציינת את משקל הנשיאה המרבי. יש לציין האם מדובר באותו הדגם או בדגם שונה. (כולל צלב כפול בתוך הכיסא)	נדרש להציע	
7.2. תוספת כיסא מחוץ כולל צלב כפול (במקרים מיוחדים עבור כיסאות במידות 45 – 51 ס"מ)	נדרש להציע	
7.3. ציר אחורי לקטוע (זוג)	נדרש להציע	
8. גלגלים:		
8.1. גלגלים אחוריים (הנעה): אוויר – ללא תוספת מחיר	נדרש להציע ללא תוספת עלות	
8.2. גלגלים קדמיים: אוויר – ללא תוספת מחיר	נדרש להציע ללא תוספת עלות	
9. רגליות		
9.1. רגליות מתרוממות (זוג)		קיים / לא קיים
9.2. רגליות מתרוממות ידניות כולל התאמה מלאה, כגון תמיכות שוקיים, ריפוד באזור הברך וכדומה		קיים / לא קיים
9.3. רגליות בזווית 80° כלפי קו אופקי של המושב ללא תוספת מחיר (כולל משטחי כף רגל מונעי החלקה)	נדרש להציע ללא תוספת עלות	

חתימה וחותמת:

שם המציע:

תוספות אופציונאליות - מנוע עזר	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
9.4. רצועת שוקיים	נדרש להציע ללא תוספת עלות	
9.5. רצועות עקבים	נדרש להציע ללא תוספת עלות	
9.6. משטח כף רגל כיחידה אחת	נדרש להציע	
9.7. הארכת משטחי כפות רגליים (זוג)	נדרש להציע	
9.8. שינוי זווית משטחי כף רגל	נדרש להציע ללא תוספת עלות	
9.9. התאמת משטחי כפות רגליים/משטח כף רגל כולל ריפודים או הארכה		קיים / לא קיים
10. גב ומושב:		
10.1. גב מתקפל		קיים / לא קיים
10.2. בסיס קשיח נשלף לכרית נגד פיצעי לחץ		קיים / לא קיים
10.3. משענת גב קונטור		קיים / לא קיים
11. משענות ידיים:		
11.1. משענות ידיים Flip-Up	ללא תוספת עלות (ככל שקיים)	
11.2. משענת יד (נא לציין האם במקום מגני בוץ או בנוסף)	ללא תוספת עלות נדרש להציע – אם מסופקים מגיני בוץ	
11.3. תוספת דופן למשענת יד, במידה שקיימת (ללא תוספת מחיר)	ללא תוספת עלות (ככל שקיים)	
11.4. התאמת מסעד משענת היד למשתמש (אמבטיה)		קיים / לא קיים
11.5. מסעדי ידיים נוספים מותאמים אישית (זוג)	נדרש להציע	
12. משענות ראש:		
12.1. משענת ראש ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה	נדרש להציע	
12.2. משענת ראש ניתנת לשינוי גובה, לתנועה קדימה/אחורה- מקורית	נדרש להציע	
13. תמיכות:		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- מנוע עזר	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
13.1. זוג תמיכות צד (נשלפות או נפתחות ע"י לחיצת כפתור) ניתנות לכוונון לגובה ולרוחב ומותאמות אישית (נא לציין איזה סוג קיים) הערה: כל המידות במחיר זהה	נדרש להציע	
13.2. תמיכות ירכיים (זוג)	נדרש להציע	
14. <u>אביזרים וחגורות:</u>		
14.1. מאריכי מעצורים	נדרש להציע	
14.2. מפריד ברכיים (כרצועה) הערה: כול המידות במחיר זהה	נדרש להציע	
14.3. כרית לתמיכת ברך (זוג)	נדרש להציע	
14.4. כרית ריפוד למשטח כף רגל (זוג)	נדרש להציע	
14.5. חגורת בטיחות	נדרש להציע	
14.6. חגורת חיתול	נדרש להציע	
14.7. חגורת חזה או פרפר מקורית (נא לציין את האופן הסגירה – וולקרו, קליפס וכדומה וסוג החגורה)	נדרש להציע	
14.8. חגורת אגן מרופדת בהתאמה אישית	נדרש להציע	
14.9. רצועה למניעת Abduction	נדרש להציע	
14.10. ריפוד משענות רגליים	נדרש להציע	
14.11. שולחן כולל חיבור (פרזול) לכיסא עשוי פוליקרבונט	נדרש להציע	
15. <u>אם קיימות אופציות נוספות שלדעתכם יש להכניסם נא לציין מטה. שימו לב: לא יינתנו אופציות שלא רשומות בהסכם:</u>		
15.1.		
15.2.		
15.3.		
15.4.		
15.5.		

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____

תוספות אופציונאליות- מנוע עזר	דרישה	נא לציין האם קיים (✓) או לא
15.6.		
15.7.		
15.8.		

חתימות וחותמת המציע

תאריך

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד, מס' רישיון _____, מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם
ע"י הי"ה _____ ו- _____, הרשאים ומוסמכים לחתום עליו בשם המציע
וחתימתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

עו"ד

שם המציע: _____ חתימה וחותמת: _____